

CLINICA INTERNA.

COLE-CISTITIS TERMINADA POR SUPURACION DEL HIGADO.—CURACION.

OBSERVACION.

Juliana Medina, de 48 años de edad, temperamento linfático nervioso, ha tenido doce partos, todos naturales, ha criado á sus hijos: hace diez y seis años, criando uno de sus hijos, tuvo un flegmon en la mama izquierda que terminó por supuracion: dos años há que ha cesado la menstruacion: ha padecido gastralgia por espacio de doce años con intervalos de algunos meses; esta nevralgia era acompañada de vómitos de materias alimenticias y biliosas, jamás de sangre. No acostumbraba bebidas alcohólicas ni comidas irritantes. Durante siete ú ocho años la he asistido en varios de sus accesos de gastralgia, presentándose siempre ésta con los caracteres de una nevralgia idiopática.

En el mes de Diciembre del año pasado tuvo que andar mucho á la hora del mediodia, y el 14 del mismo tuvo calosfrío, calentura y dolor en el hipocondrio derecho. A los tres dias la vi; habia movimiento febril, inapetencia, sed, constipacion, náuseas, dolor intenso en el hipocondrio derecho, que se exacerbaba por la presion: inmediatamente abajo del reborde costal, y como á 5 centímetros de la línea média, se notaba por la vista, pero mucho mejor por el tacto, una parte prominente, globulosa, de 4 á 5 centímetros de diámetro y mucho más sensible que el resto del hipocondrio. La enferma guardaba la posicion supina. Diagnóstico ¿colecistitis? irradiándose la inflamacion al parenquima del hígado. Pronóstico grave. Prescripcion. Sanguijuelas al hipocondrio derecho para 8 onzas de sangre, ungüento doble con atropina y cataplasmas emolientes al mismo, calomel á dosis refractas, dieta. La intensidad del dolor disminuyó en los dias siguientes, pero la hinchazon se hizo más considerable, desapareciendo aquella prominencia limitada que habia al principio: los síntomas generales y simpáticos fueron tambien disminuyendo: la hinchazon que se extendia hácia la línea média, y abajo del reborde costal, presentaba una fluctuacion obscura. Se le aplicó un vejigatorio que supuró abundantemente: terminada la supuracion, los síntomas locales eran los mismos, pero la hinchazon era más prominente: la fluctuacion siempre obscura: habia ligeros sudores y la temperatura

algo elevada; el día 11 de Enero del presente, marcó el termómetro 38,8. Era muy probable que la flegmasia que habia invadido el hígado habia terminado por supuracion. El Sr. Barragan tuvo la bondad de examinar á mi enferma, y como la fué á ver á su casa, la citó para el hospital de Jesus, donde la vieron en su compañía los Sres. Orvañanos y Velasco. Hablé con el Sr. Barragan, quien participando de mis temores, fué de opinion que esperásemos algunos dias para ver si la fluctuacion se hacia más manifiesta. El 23 de Enero examinamos de nuevo á la enferma: la fluctuacion era más perceptible; el tumor se extendia de la línea média, abajo del apéndice gífoides á 11 ó 12 centímetros afuera, hácia el hipocondrio derecho, y de arriba-abajo tenia un decímetro de extension; deprimiendo la pared abdominal al nivel del borde inferior del tumor, se sentia éste arredondado y prolongándose hácia atrás: el tumor era levantado por las pulsaciones de la aorta, pero por la auscultacion no se percibia soplo alguno: en los espacios intercostales no habia dolor ni fluctuacion. Nos determinamos á hacer la puncion á 3 centímetros abajo del apéndice gífoides, y 1 centímetro afuera de la línea média aplicamos el aspirador de Du Potuin, teniendo la precaucion de emplear un trocar de mediano calibre y restirar la piel, de modo que se perdiera el paralelismo de la puncion despues de quitada la cánula: obtuvimos poco más de ocho onzas del pus característico de los abscesos del hígado, de pus epático. Quitando la cánula vimos que el tumor habia desaparecido en su mayor parte. Se le aplicó un vendaje de cuerpo ligeramente compresivo, y se le prescribió una pocion con hiposulfito de sosa, pocion que ya habia tomado algunos dias ántes. Tres ó cuatro dias despues de la operacion volvió á adquirir el tumor casi las mismas dimensiones que tenia ántes; pero aunque lentamente, ha ido desapareciendo; lo mismo que el dolor, aun á la presion, y á excepcion de algunas acedías, no ha habido síntomas de sufrimiento del aparato digestivo; la calentura tambien ha desaparecido; hoy ha marcado el termómetro 37,4. Queda un pequeño tumor que dista de la línea média como tres centímetros y como centímetro y medio del reborde costal: este tumor presenta una superficie globulosa como de tres centímetros en todas direcciones; es más bien blando que fluctuante, y es ligeramente movedizo; actualmente es insensible, pero hace algunos dias no lo era á la presion.

La presencia de este tumor me parece confirmar el diagnóstico de una colecistitis, sobre todo, atendiendo á esta circunstancia: que deprimiendo la pared abdominal inmediatamente abajo del tumor, se siente que éste se prolonga de delante atrás y de afuera adentro. Las gastralgias

que ha padecido esta enferma ¿no habrán sido ocasionadas por cólicos hepáticos? Jamás ha habido ictericia. La existencia indispensable de adherencias entre el absceso del hígado y la pared abdominal, queda demostrada por el feliz éxito de la operacion.

Marzo 22 de 1876.

POMPOSO HINOJOSA.

ACADEMIA DE MEDICINA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION DEL 15 DE MARZO DE 1876.

Presidencia del Sr. Andrade.

Se abrió la sesion á los tres cuartos para las siete de la noche.

Se leyó una carta del señor primer Secretario, en que se excusa de asistir á la sesion, y con la que acompaña el acta de la anterior, la que fué aprobada.

Se dió cuenta con las publicaciones recibidas.

El Sr. López Muñoz leyó una Memoria intitulada «Accion tóxica,» la que dió lugar á una ligera discusion entre su autor y el Sr. Hidalgo Carpio.

El Sr. San Juan pidió se le cediera una sesion para hacer la preparacion de un ligamento que ha descubierto, y cuya descripcion ha sido combatida por el Sr. Herrera en los *Anales de la Asociacion Larrey*.

Se levantó la sesion á las siete y media.

Asistieron los Sres Andrade, Reyes D. José María, Egea, Martinez del Rio, Hidalgo Carpio, López Muñoz, San Juan, Hinojosa, Caréaga y el segundo secretario que suscribe.

MANUEL GUTIERREZ.

ACTA DE LA SESION DEL 22 DE MARZO DE 1876.

Presidencia del Sr. Andrade.

Estando ausentes los Señores Secretarios, el que suscribe desempeñó sus funciones por disposicion del Sr. Andrade.