

FARINGOSCOPIO DEL D^R MOURA DE PARIS

EL FARINGOSCOPIO

AB. — Espejo en que se debe mirar.

C. — Abertura que da paso á los rayos convergentes ó divergentes del lente D.

D. — Lente destinada para llevar la luz de la flama de una lámpara ó de una bugía sobre la cara y los dientes, en la boca y la garganta, sobre el laringoscopio, en las ventanas de las narices, en los oídos, en el recto, etc., etc.

EF. — *Porta Faringoscopio*, que comprende : 1° Una *Pinza ó Collar E*; 2° una *Palanca articulada F*, cuyos brazos se avienen ajustándose mutuamente y que permiten de acercar ó alejar la lente de la flama, así como para dar al *Faringoscopio* una inclinacion ó posición conveniente para sus usos diversos.




Fig. 1. — Faringoscopio montado en una lámpara.

una inclinacion ó posición conveniente para sus usos diversos.

USOS.

El *Faringoscopio* es en extremo útil para todas las afecciones de la boca, los dientes, la faringe y laringe, de las fosas nasales, del oído, del recto y para

las enfermedades de las mujeres. — Es tambien un instrumento de tocador




Fig. 2. Examen de las fosas nasales con ayuda del Faringoscopio.

para los viajeros y para las personas que frecuentan los teatros, bailes y tertulias.

MANERA DE USARLO

Si el médico se sirviera de la luz del sol, recibirá sus rayos el espejo AB,




Fig. 2. Faringoscopio para médicos y dentistas.

inclinándole de tal manera que horizontalmente los refleje en la boca de!

enfermo; el Porta-Faringoscopio puede entonces utilizarse como pinza, pié giratorio, tripié y mango.

Cuando el médico quiere examinar la laringe de su paciente, dispondrá primero el Faringoscopio tal como lo indica la fig. 3, colocándose él mismo detras




Fig. 4. Laringoscopio puesto en la garganta para el reconocimiento de la laringe.

de la lámpara; la lente queda de 10 á 15 centímetros de la flama. — En seguida llevará el laringoscopio al fondo de la garganta del enfermo, vuelve su superficie brillante para abajo, inclinándole á 45°, mas ó menos; mirando en el pequeño espejo á la derecha ó izquierda, apercibe la imagen reflejada del gargüero, órgano de la voz.




Fig. 5. Laringoscopio de diversos modelos.




Fig. 6. — Imagen laringoscópica con sus diversas partes.




Fig. 9. Cicatriz falsa sub-glótica, creciente, formada despues de tentativa de suicidio; volviendo la voz despues de la destruccion de la membrana falsa, por los D^{tes} MOURA y A. RICHARD.




Fig. 7 — Edema sub-glótico ó vestibulario, llamado hasta hoy indebidamente Edema de la glotis.




Fig. 8. Pólipo de la laringe operado con el aprieta-nudos laringeo, por el D^r MOURA.

INSTRUMENTOS PARA LA LARINGOSCOPIA

Laringoscopio ó espejo laringeo. Tensor del velo del paladar. — Escarificador. — Aprieta-nudos laringeo y para pólipos. — Trocar tiro-cricoideo. — Estilete porta-caústico.