GACETA MÉDICA DE MÉXICO

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MÉXICO.

CIRUGÍA.

TUMOR CANCEROSO DESTRUIDO Y CURADO CON ACIDO ACETICO Y YODOFORMO.

Anastasia Arzate, natural de México, de 51 años de edad, viuda: ha tenido once hijos, que ha criado: ha sido sana hasta la edad de 45 años: desde esa fecha ha padecido bronquitis, que nunca se ha curado: en el mes de Noviembre de 1882, notó sobre el lado derecho del tórax, arriba del seno del mismo lado, y sobre el borde del músculo gran pectoral, que tenia un tumor como un arvejon, poco más ó ménos, de tamaño: no le era doloroso ni cambiaba de color la piel: que por tres meses recuerda conservó el mismo tamaño; pero desde entónces ya fué aumentando en volúmen, y aunque no le dolia, sí cambiaba de color, al principio rojo y al fin amoratado: que comenzó á usar remedios caseros, pomada y parches, de preferencia el Monopolis, que ningun cambio le produjeron; en Junio de 83 sufrió dolores lancinantes, y despues de varios dias de ponerse cataplasmas de varias sustancias, el tumor se supuró y ulceró la piel en la mayor parte de su superficie: considerando su estado de salud peor, ocurrió al consultorio de San Andrés, y fué admitida allí por ocho meses consecutivos: que en este tiempo su enfermedad no aumentaba pero tampoco disminuía, parecia estacionaria. En el mes de Febrero del presente año fué al consultorio de Maternidad, y desde entónces ha sido admitida allí.

Cuando fué por la primera vez presentó los caractéres siguientes: demacrada, tipo anémico y aspecto alcohólico: ha bebido pulque desde la niñez y en edad avanzada se ha excedido casi diariamente: su bronquitis estaba complicada de enfisema en ambos pulmones: visto el tumor, motivo de la consulta, se notó que estaba implantado en el lugar ya indicado: tenia una base como de 18 centímetros de extension y 7 de elevacion en el punto más culminante, ulcerado, cubierto de una capa de supuracion muy adherida, doloroso al tacto y con todo el aspecto de un cáncer epitelial; en el hueco axilar habia un pequeño ganglio, algo doloroso cuando se le oprimia.

En consulta con los Sres. Dr. Licéaga, Ramirez y Morales, se creyó que este tumor debia reputarse canceroso y se podia intentar su extirpacion; el Dr. Hurtado separó un pedazo del tumor para estudiarlo al microscopio y su exámen corroboró la opinion que se tenia de su naturaleza.

Se citó á la paciente para el 15 de Febrero, recomendándole fuera en ayunas para cloroformarla si se podia, y operarla; ocurrió segun se le habia indicado, y no habiendo podido cloroformarse, primero por el pésimo estado de sus pulmones, y segundo, por su vicio alcohólico, despues de prudentes tentativas, se le propuso opèrarla sin cloroformo, á lo que se opuso y aplazó entónces la operacion, y la continuaba aplazando por el temor de ser operada sin cloroformo: en estas circunstancias intentamos la extirpacion del tumor, haciendo en su base inyecciones subcutáneas con jeringa de Pravaz de ácido acético concentrado, y protegiendo la caída de varios pedazos y aplicando el mismo ácido en la superficie ulcerada, hasta la destruccion total, aplicando despues una pomada con yodoformo hasta la cicatrizacion. La destruccion del tumor ha sido lenta, duró tres meses y la cicatrizacion otros cinco.

TUMOR FIBROSO EN EL SENO DERECHO, OPERADO Y CICATRIZADO EN 15 DIAS.

Ascension Castañeda, de 25 años, natural de Puebla, estado honesto, costurera: ha sido siempre enfermiza: cuando niña padeció con frecuencia anginas, bronquitis y diarrea hasta la edad de quince años, y con el establecimiento de su regla mejoró su habitual constitucion: en el mes de Enero de 1882, notó sobre el seno derecho un pequeño tumor duro y algo doloroso á la presion ó cuando se atareaba en la costura; hasta el mes de Setiembre de 83 nada se curó, y entónces consultó por la primera vez en Maternidad, que presentaba los caracteres siguientes: un tumor como del tamaño de un huevo de paloma, irregular, abollado, doloroso á la presion, con ardor y alguna vez comezon: parecia aislado y fácil de extirpar: se le propuso la operacion, y por miedo no volvió sino hasta el mes de Noviembre: habia aumentado de volúmen el tumor y le era más doloroso: la piel no estaba alterada en su coloracion; en esta vez, consultando con el Dr. Licéaga, opinamos por operarla, y nos ofreció volver al tercer dia, y no lo hizo sino hasta el 6 de Agosto del presente año, que tenia el aspecto y caracteres siguientes: un seno regular, turgente, rojo-caliente; en el centro tenia la piel gangrenada: media en su base 44 centímetros de extension y 12 de elevacion: en la parte média el aspecto á primera vista parecia como de un flegmon ya en supuracion, y mucho más lo parecía porque á la palpacion simulaba fluctuar, lo que hizo á los Sres. Dr. Licéaga y Chacon, que me acompañaban á esta exploracion, proponer una puncion: con trócar explorador hicimos tres en distintos puntos, y el resultado fué negativo; resuelta la extirpacion del seno, se aplazó para el dia 8, y cloroformada ese dia, se operó, siendo sumamente fácil el desprendimiento del tumor, pues su adherencia era poco resistente; la mayor parte de la diseccion se hizo sin bisturí, pues bastaba el dedo para despegar el tumor, principalmente en su base sobre el tórax: solo una pequeña arteria fué

necesario ligar: el tumor pesó dos libras y media, 1,500 gramos: se reunió la herida, que tenia 20 centímetros de largo, con solo vendoteles aglutinantes y dos alfileres: poca inflamacion sobrevino, reunió y cicatrizó á los quince dias, retrayéndose la extension de la herida hasta 13 centímetros, que es lo que hoy tiene la cicatriz.

POLIPO FIBROSO INTRA-UTERINO EXTIRPADO CON CONSTRICTOR.

Fortunata Chavez, de 30 años de edad, casada: ha tenido tres hijos, hace dos años el último: inmediatamente despues del parto, comenzó á padecer metrorragias, y han continuado hasta hoy; se presentó á la consulta de Maternidad el dia 24 de Setiembre próximo pasado, y acusaba los sintomas indicados, y tenia el aspecto siguiente: débil, anémica, con tinte amarillo paja, flujo sanguíneo sin mal olor, dolores en las ingles y rabadilla: acostada y explorada por la vagina, introducido el dedo, se encontró el cuello del útero abierto, y se percibia abocar en esta abertura, un tumor ovoide: explorada inmediatamente con espejo, se vió que este tumor tenia la forma dicha y que estaba de un color amaratado: con el histerómetro procuramos fijar sus dimensiones, y creyendo ser un pólipo, se deseaba saber su insercion; de este exámen y exploracion concluimos que era un pólipo fibroso, que estaba implantado á merced de un pedículo estrecho, en la cavidad uterina, en la cara anterior.

A las cuarenta y ocho horas fué operada con constrictor, sin ningun accidente, y desde el mismo momento comenzó á retraerse el cuello uterino: á los cuatro dias estaba cerrado, sin haber tenido ni hemorragia ni inflamacion: la enferma está hoy sana, toma fierro para combatir su anemia.

AGUSTIN VILLALOBOS ALFARO.

HIGIENE.

LAS AGUAS POTABLES DE LA CAPITAL DE MEXICO.

AUTOR DE ESTA MEMORIA, EL DR. ANTONIO PEÑAFIEL.
COLABORADOR EN LA PARTE QUÍMICA Y ESTADÍSTICA, EL SR. LAMBERTO ASIAIN, OFICIAL 2º
DE LA DIRECCION DE ESTADÍSTICA.

(CONTINÚA.)

MANANTIALES DE XOCHIMILCO.

FECHAS.	HORAS.	Origen del agua observada.	Temperatura.	Grado hidrotimétrico de Boutron.	Número de análisis.
1883.—Marzo 19.	7.45' m.	La Noria.....	16°	7°, 7°	2
" " 25.	9.30' m.	"	18	7, 7	2

Término medio de 4 análisis en el mes de Marzo, 7°.

4