

sus padres para curarle de un padecimiento laríngeo y en el cual la presencia de un tumor era evidente; el niño arrojaba fragmentos del neoplasma mezclados con sangre. En tal virtud y temiendo que los síntomas, ligeros hasta entonces, pudieran agravarse por el aumento del tumor, propuso una operación, sin que los padres del niño, á la fecha, la hayan aceptado.

Las operaciones de la laringe por las vías naturales son bien fáciles, unas pinzas son bastantes para extirparlos, sobre todo si son pequeños, en los de mayor volumen las dificultades aumentan.

Dice también que en los casos que ha observado no se han notado gravedad en los síntomas, ni hemorragias ni otros accidentes alarmantes; pero si se trata de niños en los que á la falta de voluntad para someterse á una operación se une la estrechez natural de su laringe, quizá podría hacerse una operación por la vía artificial.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, se anunciaron los turnos de lectura y se levantó la sesión á las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

Asistieron los Sres. Dres. Altamirano, Bandera, Caréaga, Cordero, Olvera, Ortega Reyes, Semcleder, Vargas, Villada y el primer Secretario que suscribe.

JOSÉ RAMOS.

VARIEDADES.

CIMICIFUGA RACEMOSA ELLIS, ACTEA RACEMOSA L., CIMICIFUGA SERPENTARIA PURSH (ranunculácea), originaria de la América del Norte. Empléase en medicina la rizoma, conocida bajo el nombre de *raíz de actea en racimos* (schwarze Schlangenzwurz, black cohosh root, black snake root, rattlesnake root, squaw root). La rizoma está salpicada al exterior de surcos longitudinales, pardo-rojizo-oscuro, del espesor de un cañón de pluma, de sabor amargo y astringente. Sobre el corte horizontal nótase la corteza amarilla y un núcleo verde oscuro en el centro.

Prepárase un extracto fluido, una tintura y la macrotina ó cimicifugina. Prescribese como tónico, nervino y antiespasmódico; es como generalmente se emplea en los partos.