

REVISTA EXTRANJERA.

Sinonimia de enfermedades y de síntomas.

- La Presse Médicale Belge*, ha dado en sus columnas la siguiente lista, que insertamos en seguida por juzgarla de utilidad para los médicos:
- Addison (enfermedad de).—Enfermedad bronceada.
 Alibert (enfermedad de).—Micosis fungoide.
 Aran-Duchenne (enfermedad de).—Atrofia muscular progresiva.
 Argill Robertson (signo de).—Ausencia del reflejo pupilar luminoso.
 Astley-Cooper (hernia de).—H. crural de saco multilobulado.
 Basedow (enfermedad de).—Bocio exoftálmico.
 Bazin (enfermedad de).—Psoriasis bucal.
 Beclard (hernia de).—H. á través del orificio de la safena.
 Bell (parálisis de).—Parálisis del 7º par.
 Bergeron (enfermedad de).—Córea rítmica localizada.
 Boudin (ley de).—Antagonismo de la tuberculosis y del impaludismo.
 Boyer (quiste de).—Quiste sub-hioideo.
 Brighth (mal de).—Nefritis albuminosa.
 Brown-Sequard (síndrome de).—Hemi-paraplegia con hemi-anestesia del lado opuesto.
 Cazenave (lupus de) —Lupus eritematoso.
 Charcot (enfermedad de).—Artropatía de los atáxicos.
 Charcot (enfermedad de).—Esclerosis lateral amiotrófica.
 Cheyne-Stokes (respiración de).—Respiración urémica.
 Cloquet (hernia de).—Hernia perineal.
 Colles (ley de).—No infección de la madre por su hijo sifilítico.
 Corrigan (enfermedad de).—Insuficiencia aórtica.
 Corvisart (facies de).—Facies asistólica.
 Cruveilhier (enfermedad de).—Úlcera simple del estómago.
 De Græve (signo de).—Disociación de los movimientos del globo del ojo y del párpado superior.
 Donders (glaucoma de).—Glaucoma simple atrófico.
 Dressler (enfermedad de).—Hemoglobinuria paroxística.
 Dubini (enfermedad de).—Córea eléctrica.
 Duchenne (enfermedad de).—Ataxia locomotriz.

- Duchenne (parálisis de).—Parálisis pseudo-hipertrófica.
- Duhring (enfermedad de).—Dermatitis herpetiforme.
- Dupuytren (hidrocele de).—Hidrocele en forma de zurrón.
- Dupuytren (enfermedad de).—Retracción de la aponeurosis palmar.
- E. Wilson (enfermedad de).—Dermatitis exfoliativa generalizada.
- Eichstedt (enfermedad de).—Pitiriasis versicolor.
- Erb (parálisis de).—P. radicular del plexo braquial.
- Erb-Charcot (enfermedad de).—Tabes dorsal espasmódica.
- Fouchard (enfermedad de).—Periostitis alvéolo-dentaria.
- Friedreich (enfermedad de).—Ataxia locomotriz hereditaria.
- Gerier (enfermedad de).—Vértigo paralizante.
- Gibert (Pitiriasis de).—Pitiriasis rósea.
- Gibbon (Hidrocele de).—Hidrocele con hernia voluminosa.
- G. de la Tourette (enfermedad de).—Incoordinación motriz con ecolia y coprolalia.
- Goyrand (hernia de).—H. inguino-intersticial.
- Graves (enfermedad de).—Bocio exoftálmico.
- Guyon (signo de). Traqueteo (*ballotement*) renal.
- Harley (enfermedad de).—Hemoglobinuria paroxística.
- Heberden (reumatismo de).—Reumatismo de las pequeñas articulaciones con nudosidades.
- Hebra (enfermedad de).—Eritema poliformo.
- Hebra (pitiriasis de).—P. rubra crónica.
- Hebra (prúrigo de).—Pr. verdadero hidropático.
- Henoch (púrpura de).—P. con síntomas intestinales.
- Heslbach (hernia de).—Hernias crurales de saco multilobulado.
- Hipócrates (facies de).—Facies agónica.
- Hodgkin (enfermedad de).—Adenia.
- Hogdson (enfermedad de).—Ateroma de la aorta.
- Huguier (enfermedad de).—Gibromiomas uterinos.
- Hutchinson (diente de).—Diente sífilítico: Escotadura semilunar del borde libre.
- Hutchinson (triada de).—Escotadura dentaria, queratitis intersticial, otitis (sífilis hereditaria).
- Jacob (úlceras de).—Úlceras canceroidales.
- Jacksonnana (epilepsia).—Epilepsia parcial.
- Kaposi (enfermedad de).—Xeroderma pigmentosum.
- Kopp (asma de).—A. tímica; espasmo de la glotis.

- Kronlein (hernia de).—Hernia inguino-properitoneal.
Laennec (cirrosis de).—Cirrosis atrófica.
Landry (enfermedad de).—Parálisis ascendente aguda.
Langier (hernia de).—Hernia á través del ligamento de Gimbernat.
Leber (enfermedad de).—Atrofia óptica hereditaria.
Levert (ley de).—Inserción marginal del cordón con placenta previa.
Littre (hernia de).—Hernia diverticular.
Ludwig (angina de).—Flemon sub-hioideo infeccioso.
Malassez (enfermedad de).—E. quística del testículo.
Menière (enfermedad de).—Vértigo laberíntico.
Millar (asma de).—Laringitis estridulosa (espasmo glótico).
Morrand (pié de).—Pié con ocho dedos.
Morvan (enfermedad de).—Panadizo analgésico de las extremidades.
Paget (enfermedad de).—Exema precanceroso del pezón.
Paget (enfermedad de).—Osteitis deformante hipertrófica.
Parrot (enfermedad de).—Pseudo-parálisis sifilítica.
Parrot (signo de).—Dilatación de la pupila por pellizco de la piel (meningitis).
Parkinson (enfermedad de).—Parálisis agitante.
Parry (enfermedad de).—Bocio exoftálmico.
Pavy (enfermedad de).—Albuminuria intermitente.
Petit (hernia de J. L.).—Hernia lumbar.
Pott (aneurisma de).—Aneurisma por anastomosis.
Pott (fractura de).—Fractura del peroné por divulsión.
Pott (mal de).—Osteitis vertebral.
Raynaud (enfermedad de).—Asfixia simétrica de las extremidades.
Reclus (enfermedad de).—Enfermedad quística de la mama.
Richter (hernia de).—Enterocelo parietal.
Rivolta (enfermedad de).—Actinomicosis.
Romberg (signo de).—Vacilación de los atáxicos en la oscuridad.
Rosenbach (signo de).—Abolición del reflejo abdominal.
Sahan (tic de).—Salutación convulsiva.
Soemich (úlceras de).—Úlcera infecciosa de la córnea.
Storck (blenorrea de).—B. de las vías respiratorias superiores.
Stockes (ley de).—Parálisis de los músculos subyacentes á las serosas y á las mucosas inflamadas.
Sydenham (córea de).—Córea vulgar.
Thomsen (enfermedad de).—Espasmo muscular al principio de los movimientos voluntarios.

Toruwald (enfermedad de).—Inflamación de la glándula faringea de Luchka.

Velpeau (hernia de).—H. crural delante de los vasos.

Volkmann (deformidad de).—Luxación congénita tibio tarsiana.

Wardrop (enfermedad de).—Onixis maligna.

Weil (enfermedad de).—Tifus abortivo con ictericia.

Wels (facies de Spencer).—Facies ovárica.

Werlhoff (enfermedad de).—Púrpura hemorrágica.

Wesphal (signo de).—Abolición del reflejo rotuliano.

Willad (lupus de).—Lupus de forma tuberculosa.

Winckel (enfermedad de).—Cianosis perniciosa de los recién nacidos.

VARIEDADES.

RHUS AROMÁTICUS.—Eloy (*Pharm. Weckbl*, 1889, núm. 22) ha empleado con éxito contra la incontinenia nocturna de orina la tintura preparada con el zumo ó con hojas del *Rhus aromáticus*. Macérense en 200 gramos de alcohol ó 200 gramos de hojas en 800 gramos de alcohol á 80°, y adminístrense 20 á 25 gotas de tintura diluidas en el agua.

EPHEDRA TRIFURCA (llamada *canutillo* en Texas) (gnetácea), originaria de las cercanías de San Antonio. Los indígenas de Texas, también como los europeos, emplean esa planta en forma de infusión, de decocción ó de extracto fluido para el tratamiento de la blenorragia, de la leucorrea y para curar las heridas. El extracto fluido tiene, sobre todo, gran reputación contra la blenorragia: hasta dicen que tomado á la dosis de 10 gramos, próximamente, puede curarla en tres días.

Por otra parte, las diversas especies de *ephedra* se emplean mucho en medicina.

Por ejemplo, la *ephedra flora* se emplea en China como astringente; la *ephedra antisiphilitica* (en el Sur de los Estados Unidos de América del Norte y de México) contra la sífilis; la *ephedra monostácica* (Hungría, Besarabia, etc.), contra la gota (parece ser dotada también de propiedades narcóticas); la *ephedra fragilis* (isla de Creta) como astringente (para las hemorroides); la *ephedra distachia* (Japón) contra la diarrea. Las partes que más se emplean son las hojas ó las ramas con las hojitas en forma de escamas. Rara vez se emplean los frutos.