
GACETA MÉDICA DE MÉXICO.

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA N. DE MEDICINA DE MÉXICO.

HIGIENE PUBLICA.

(CONCLUYE).

En una Memoria que publicaron en Diciembre de 1888 Roux y Yersin, prueban que el bacillus descrito por Klebs y aislado por Loeffler en las falsas membranas de la difteria, es la causa de esta afección tan terrible.

Las inoculaciones del microorganismo en diferentes animales, ya en la superficie de las mucosas escoriadas, ya en el tejido celular subcutáneo, trajeron siempre consigo la aparición de las falsas membranas características de la difteria con todo el cortejo de síntomas propios, distinguiéndose principalmente las parálisis típicas cuando el envenenamiento era á dosis pequeña.

Los Sres. Roux y Yersin, creen que el bacillus no pulula en los órganos, donde no han podido encontrarlo, y que por tanto la difteria es una intoxicación causada por un veneno muy activo formado por el microbio en el lugar de su inoculación.

Posteriormente en Junio del presente año han publicado nuevas experiencias que comprueban sus proposiciones, y dan á conocer algunas de las propiedades biológicas del bacillus en cuestión, concluyendo por aconsejar: "que debe intervenir desde el principio de la formación de las falsas membranas en los diftéricos. Si se deja al bacillus el tiempo necesario para formar una dosis suficiente de veneno, en vano se hará desaparecer la membrana crupal y se destruirán los bacillus, la muerte sobrevendrá por envenenamiento; porque en la difteria, contrariamente á lo que

pasa para muchas otras enfermedades infecciosas, la infección no es producida por un microbio que invada los tejidos, sino por la difusión en el organismo de una substancia tóxica, preparada en la superficie de una mucosa, por decirlo así fuera del cuerpo.”

Me ha parecido conveniente hacer este pequeño resumen sobre los conocimientos positivos que se tienen en la actualidad sobre la causa de la difteria, por tratarse de una enfermedad tan interesante por tantos títulos, y que desde 1862, que vino al país con la invasión francesa, ha tomado ya carta de naturaleza entre nosotros, como lo comprueban las defunciones debidas á ella y que todos los años se registran.

La lepra ó mal de San Lázaro tiene una distribución geográfica particular, según el Sr. Flores, y se le encuentra en los Estados de Colima, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, México y Distrito Federal.

Por mi parte la he visto también con demasiada frecuencia en el Estado de Guanajuato, y principalmente en un pueblo denominado el Rincón que se encuentra entre Salvatierra y Celaya; siendo verdaderamente numerosos los casos que allí se presentan, dada su población que no pasa de 800 á 1,000 habitantes, y predomina la forma mixta tuberculoso-anes-tésica.

El catarro contagioso de las vías aéreas, la tos ferina, tiene una importancia excepcional entre nosotros por el número de víctimas que hace año por año. En 1885 hubo 215 defunciones en la ciudad de México causadas por esta enfermedad; en 1886, 162; y en 1887, 190.

Generalmente se presenta bajo la forma epidémica, y aun cuando en los datos que he podido recoger sólo se hace mención de la tos ferina en los que corresponden á la capital, puedo afirmar sin embargo, que en el interior de la República se observa también con alguna frecuencia.

La coqueluche no ha sido observada en los hospitales militares, lo que se explica por su menor frecuencia en los adultos.

Las fiebres puerperales no tienen carácter endémico en la República Mexicana. Su frecuencia es insignificante aun en la capital, y con los pre-

ceptos higiénicos y cuidados antisépticos que día á día difunden con empeño nuestros profesores en el ramo, de esperarse es que disminuya todavía más el número de víctimas causadas por estas afecciones.

Las propiedades contagiosas de la tuberculosis descubiertas por Willemin, es uno de los más grandes progresos que ha realizado la medicina, y ha sido también la brecha abierta en las fortalezas de lo desconocido, para que el sabio Dr. Koch descubriese el bacillus agente principal del contagio.

Desde este momento un hecho real queda adquirido para la ciencia: la tuberculosis es debida á un microorganismo, procede de un elemento vivo que puede aislarse y cultivarse, y las medidas preventivas contra una enfermedad, quizá la que causa mayor mortalidad actualmente, entran en una vía nueva pero llena de luz.

Las enfermedades contagiosas se transmiten primero por las vías en las cuales sus elementos encuentran un paso más fácil: vías aéreas y digestivas; pero también puede hacerse la inoculación por la piel y las mucosas, como sucede con los elementos del carbón y del muermo, que pueden entrar al organismo por los ojos ó los labios. Las experiencias de Chauveau, para demostrar la contagiosidad de la enfermedad que nos ocupa, prueban de una manera evidente que la vía digestiva da paso fácil á la infección tuberculosa. ¡Cuánta escrupulosidad debe haber por lo tanto en el reconocimiento de las substancias alimenticias, y de preferencia en el de la leche, que como es sabido puede producir el desarrollo de la tisis si proviene de una vaca tuberculosa.

No sé si el Consejo Superior de Salubridad lleva su cuidadosa inspección á los establos, á fin de evitar la infección de que nos ocupamos, pero caso de no hacerlo, no hay palabras suficientes para encarecerle su importancia á fin de que llene este vacío de la higiene civil.

La tuberculosis es una enfermedad que ataca principalmente á los jóvenes, sin que por esto se entienda que los viejos están al abrigo de todo contagio; pero tal vez su menor susceptibilidad depende de que la composición orgánica del cuerpo viejo no es conveniente á la pululación del microorganismo de la tuberculosis.

Los progresos de la edad no son las únicas causas que pueden hacer al hombre más refractario á la infección tuberculosa. El medio higiénico en que se desarrolla tiene una influencia manifiesta, y cuando su compo-

sición orgánica ejecuta regularmente todas sus funciones, está menos propenso á la enfermedad que cuando está bajo la influencia de las malas condiciones que traen como resultado la miseria fisiológica.

Esta debilidad constitucional, que predispone tanto á la tisis, se adquiere como es de suponerse por todas las causas debilitantes del organismo. Así la alimentación insuficiente, el trabajo excesivo y precoz, la falta de luz y aire en las habitaciones, el ejercicio intelectual inmoderado, los pesares prolongados, los abusos de todas clases (coito, tabaco, alcohol), los embarazos muy repetidos, la lactancia muy prolongada, son otros tantos factores muy eficaces en su desarrollo.

En la capital el número de defunciones por tuberculosis llega en un año á la enorme cifra de 1,000 y tantas, que explica las mejores condiciones para el desarrollo del bacillus en que vive la gente pobre de la ciudad. Mala alimentación, abuso de los alcoholes (principalmente del pulque), habitación baja y húmeda sin ventilación suficiente y fácil (generalmente los cuartos de las casas de vecindad tienen acceso á un patio común, estrecho y sucio); con poco sol, si por accidente alguno de sus rayos llega á estos centros de miseria y sólo por un tiempo corto, en una palabra, con todas las causas generadoras de la miseria fisiológica.

En el ejército llega la mortalidad á una cifra que espanta, desde 37,2 por ciento en la ciudad de Puebla hasta el 59,09 á que alcanza en Veracruz. Hay algunos otros hospitales que marcan una cifra más elevada, pero no deben tenerse en cuenta por el pequeño número de casos observados.

Vista esta importancia tan grande de la tuberculosis, es de esperar que nuestro Gobierno, á quien no han faltado ni faltarán las indicaciones y consejos del honrado Cuerpo Médico mexicano, tome algunas determinaciones encaminadas á mejorar las habitaciones y alimentación de la clase pobre.

La sífilis, enfermedad que no se conocía en la República antes de la conquista, se ha propagado de una manera alarmante entre nosotros, y no me refiero únicamente al ejército como era de preverse dadas las cifras que expresan las estadísticas de sus hospitales; muchos hogares honrados han sido también invadidos, y las nuevas generaciones traen consigo al nacer huellas evidentes de su fatal herencia. Testigo de esta importancia puede serlo el tema propuesto por esta misma H. Corporación, sobre las

medidas que deben dictarse para hacer más eficaces las disposiciones relativas á la prostitución.

Como particularidad digna de consignarse, diré: que la sífilis no reviste tanta gravedad en la Confederación mexicana como sucede en Europa, pues lo indican así el pequeño número de casos de sífilis visceral observados en la práctica.

El tétanos se suele presentar en las costas pero nunca con la frecuencia de las enfermedades propias de una localidad, y como hecho digno de consignarse y que habla en favor de la idea de que esta afección sea parasitaria, citaré el siguiente que debo á mi amigo el Dr. Don Juan de M. Román, Director en otra época del Hospital de Tepic.

En concepto de la mayor parte de los médicos que ejercen desde hace bastante tiempo en la citada ciudad de Tepic, el tétanos nunca se había observado en la población hasta el año de 1885, coincidiendo con la inhumación en la localidad de una joven muerta de tétanos en San Blas, y cuyo cadáver fué trasladado á Tepic.

Con los progresos de la civilización las afecciones cerebrales van tomando más desarrollo, supuesto que la mayor función fisiológica de un órgano trae consigo sus más constantes desarreglos.

Pero no es este el único factor etiológico de importancia en las enfermedades cerebrales; hay otros muchos entre los cuales merece una mención especial por su frecuencia é importancia, la vejez de las arterias ó aterosmasia, ya sea natural ó adquirida por los hábitos alcohólicos ó cualquiera otra de las causas que le dan nacimiento.

Las principales afecciones cerebro-espinales que se observan en México son: la meningitis aguda y la tuberculosa, las hemorragias cerebrales, la epilepsia, la histeria, la eclampsia infantil, las diferentes clases de myelitis, las neuralgias, y entre las mentales se hace notable la periencefalitis difusa ó parálisis general progresiva.

El número de enfermos del aparato circulatorio no es corto en México.

El reumatismo articular agudo, el alcoholismo, las inflamaciones del

pulmón y de la pleura figuran en primer lugar como causas internas productoras de estas afecciones; y entre las externas, los enfriamientos y traumatismos deben tenerse presentes.

Estas causas no son las únicas, si bien son las más importantes: así muchas pericarditis y endocarditis se observan también después de las fiebres graves, que han debilitado profundamente el organismo, y sin que pueda encontrarse otro factor etiológico de la afección; pero limitándonos sobre todo al estudio de aquellas contra las cuales la higiene tiene una poderosa influencia, es decir, las debidas al reumatismo articular agudo y que son las más numerosas, supuesto que Bouillaud asigna á esta causa un 50 por ciento de las pericarditis que se observan; diremos, que podemos luchar ventajosamente contra ella, por la benignidad del clima, cuyas transiciones de temperatura son tan ligeras.

La neumonía ocupa el segundo lugar, en el cuadro que corresponde á la ciudad de México, por el número de defunciones que ocasiona. Después de la enteritis no hay afección que cause mayor número de víctimas; sólo el año de 1887 llegó á la cifra de 1,348 defunciones, y hay que advertir que es la menor que señala dicho cuadro, pues en el de 1886 subió á 1,974, y en el de 1885, alcanzó á 2,131.

Bastarían estas cifras para demostrar su importancia, que no se limita á la capital. En la ciudad de Guadalajara se observaron 190 casos con 54 defunciones, en los cinco años que abraza el cuadro, lo que da una mortalidad de 28,42 por ciento; en Veracruz 148 enfermos y 43 defunciones, es decir, 29,05 por ciento; en San Luis Potosí 80 enfermos de neumonía, en cuatro años, y 17 defunciones; y en Puebla 84 casos y 17 defunciones. En los demás hospitales no ha dejado de observarse, pero el número de atacados es bien pequeño para merecer una mención especial.

La enfermedad de que nos ocupamos, si bien es cierto que tiene como causa ocasional á las influencias atmosféricas, entre las cuales debe ocupar el primer término el enfriamiento, no es sin embargo una causa suficiente, pues además de la predisposición, ó mejor dicho de la oportunidad de receptibilidad del organismo, de que es necesario tener cuenta, hay que atender á la infección por el diplococus de Friedlander, supuesto que en la actualidad muchos patólogos la consideran como dependiente de este microorganismo.

Esta enfermedad que es más común en los viejos y adultos, no res-

peta sexo ni edad y en la capital de la República es más frecuente durante la primavera, sin que deje de observarse en las otras estaciones. En los países cálidos es bastante rara por las insignificantes variaciones de temperatura.

Las demás afecciones del aparato respiratorio: bronquitis, pleuresía, enfisema pulmonar, etc., etc., se presentan también con cierta frecuencia pero ninguna de ellas tiene la importancia de la neumonía.

Las enteritis y entero-colitis son de todas las afecciones, aquellas que causan mayor mortalidad en la ciudad de México, y su mayor incremento tiene lugar durante los meses de Junio, Julio y Agosto.†

En el año de 1885 llegó la mortalidad debida á estos padecimientos á 2,784 defunciones, en el siguiente de 1886 á 2,638 y en el de 1887 á 2,275.

Las enteritis por fluxión irritativa se observan con mucha más frecuencia debido á la mala alimentación. La abundancia de frutas de todas clases, ya verdes ó en descomposición, y que con tanta facilidad se procuran los pobres; frutas que no sólo ingieren los adultos sino aun los niños que todavía maman; la ingestión de alimentos muy picantes; el agua de mala calidad y sin filtrar; y la gran cantidad de pulque que se consume en México, á cuyo abuso es necesario agregar la descomposición en que se encuentra con suma frecuencia esta bebida fermentada, son otras tantas causas que deben considerarse en la etiología de la enteritis.

Los catarros por éxtasis que se observan en el curso de las enfermedades del hígado, corazón y pulmones, así como los que son influenciados por los cambios atmosféricos, cuya patogenia aun no está dilucidada, no son raros en la capital, pero figuran en un número bien restringido al lado de los de causa irritativa.

En la ciudad de Guadalajara la enteritis tiene mucha importancia, y presenta caracteres que merecen una mención especial. En el informe que rindió en Agosto de 1888 el Director del Hospital Militar de aquella plaza, Dr. Don Rafael Caraza, dice lo siguiente: “Independientemente del paludismo, enfermedad de que se han tratado varios individuos durante el mes, las enfermedades que más han predominado han sido las del aparato digestivo, y entre estas la entero-colitis ha sido la reinante, cosa que no es rara sino al contrario *muy común en esta región*, principalmente en la esta-

ción por que atravesamos, y debido á causas, que aunque estudiadas con empeño por los médicos que llevan mucho tiempo de ejercer en la localidad, no han sido bien aclaradas. En efecto, estas entero-colitis muy semejantes, si no iguales á las que reinan en los países cálidos, á la de Cochinchina por ejemplo, en sus síntomas, marcha, complicaciones, rebeldía al tratamiento cuando se ha hecho crónica, y anatomía patológica, ha sido atribuída por algunos á la presencia de un microbio, otros al uso del agua que no está suficientemente cargada de sales, otros á la porosidad del suelo y por lo tanto á la infección del agua, y otros por último á los abusos de régimen; pero la verdad es, que hasta ahora si no se atribuye, como es muy probable, á todos estos factores reunidos, la verdadera causa queda aún ignorada.”

Entre las demás afecciones del aparato digestivo, se hace notable por su frecuencia y gravedad la hepatitis aguda, que quizá sea debida á un microorganismo que aun está por encontrarse; pero en lo que no hay vacilación, es en la poderosa influencia que el abuso de los alcoholes, sobre todo del pulque, tiene en su patogenia.

Hay algunas otras afecciones propias de nuestro país y que se observan en los climas cálidos; tales son el mal del pinto y las dermatozoonosis producidas por la perforación de la piel y su alojamiento en ella de la nigua y el tlalzahuatl, y las erupciones que trae consigo la picadura del pinolillo y el jején. Esta clase de insectos se encuentran en los Estados de Guerrero, Veracruz, Campeche y en la costa occidental de la República, principalmente en los puertos de San Blas y el Manzanillo.

“El mal del pinto se presenta al sur de los Estados de Michoacán y Morelos, en todo el Estado de Guerrero y con menos frecuencia en Tabasco, Yucatán y Chiapas.” A estos puntos que señala el Sr. Flores en su obra de la “Medicina en México”, creo que debe agregarse el Estado de Colima, donde se observa también con alguna frecuencia.

Como es bien sabido, entre los síntomas especiales del mal del pinto predominan las manchas, de las cuales toma su nombre, y estas son: azules, rojas y blancas; pues aun cuando algunos observadores dicen haberlas visto también negras, la generalidad no admite esta última clase.

Su etiología es todavía un problema por resolver, aunque hay que confesar lo seductora que es la teoría del parasitismo.

Particularidad digna de consignarse es su tratamiento idéntico al de la sífilis y con resultados también notables.

Resumiendo, diremos que las enfermedades endémicas que se observan en la República Mexicana son: el tifo, las fiebres palustres, la fiebre amarilla, la disenteria, el crup, el mal de San Lázaro, la tos ferina, la tuberculosis, la sífilis, la histeria, la epilepsia, la eclampsia infantil, las enfermedades del corazón, la neumonía, la enteritis y entero-colitis, la hepatitis aguda, el reumatismo, ciertas dermatozoonosis y el mal del pinto.

Unas ligeras explicaciones para concluir.

El cuadro que expresa la mortalidad habida en la ciudad de México, fué formado con los que semanariamente rinde el Consejo Superior de Salubridad, que he tomado del *Diario Oficial*. Dicho cuadro está dividido en dos, uno que comprende á los años de 1885 y 1886 y el otro al de 1887, porque hasta este último año empezó á usar el Consejo Superior una clasificación más pormenorizada de las enfermedades que motivan las defunciones, lo cual tiene suma importancia para el asunto que hemos tratado.

Debido á la benevolencia del digno Jefe del Departamento del Cuerpo Médico Militar, he podido formar los cuadros que corresponden á los Hospitales Militares, con los datos que estos remiten mensualmente á la Secretaría de Guerra.

El mayor número de enfermos que constan con el rubro "Enfermedades no clasificadas" corresponde en estos estados á los traumatismos, que no fueron especificados por ser accidentes independientes de las localidades.

Entre las afecciones "zimóticas y constitucionales" y con el nombre de diversas afecciones, están comprendidos un gran número de enfermos que constan en los estados particulares con el diagnóstico de anemia, pocos casos debidos al escorbuto é insignificantes los que corresponden á la lepra ó mal de San Lázaro.

Tal vez llame la atención el que muchos individuos afectados de padecimientos incurables como son: tuberculosis, tumores cancerosos, enfisema pulmonar, cirrosis hepática, etc., se encuentren comprendidos en las columnas que corresponden á los salidos, es decir, á los sanos que es la interpretación natural; esto se explica, por el hecho de que en el ejército

todo individuo que se inutiliza para el servicio de las armas es inmediatamente dado de baja.

Entre las "diversas afecciones" correspondientes á las enfermedades del aparato cerebro-espinal, están comprendidas las neuralgias que forman el mayor número, y en las que se refieren al aparato digestivo, dan también un contingente notable los enfermos de "embarazo gástrico."

El estado correspondiente á San Luis Potosí abraza sólo cuatro años, porque hasta el año de 1882 fué fundado el hospital, y el de Monterrey se refiere únicamente al de 1881, por haber sido clausurado en esa época. México, Septiembre de 1889.

JOSÉ P. GAYÓN.

CUADRO

Que indica la mortalidad habida en la Ciudad de México durante los años de 1885, 1886 y 1887.

ENFERMEDADES.	1885.		1886.		Total.	Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1887.
Fiebres eruptivas.....	261	181	442		518		
Tifo y fiebre tifoidea.....	449	525	974		493		
Fiebres palustres.....	23	87	110		82		
Difteria y crup.....	71	62	133		78		
Tos ferina.....	215	162	377		39		
Puerperales.....	43	37	80		47		
Tuberculosos.....	1,005	1,086	2,091		1,040		
Cancerosas.....	186	47	233		28		
Sifilíticas.....	34	44	78		138		
Meningitis.....	418	394	812		40		
Neumonía.....	2,131	1,974	4,105		132		
Enteritis.....	2,784	2,688	5,472				
Alcoholismo.....	266	197	463				
Enfermedades no clasificadas.....	4,505	3,536	8,041				
TOTAL.....					12,331	10,970	23,301
						APARATO CEREYRO-ESPINAL.	
						Meningitis.....	
						Myelitis.....	
						Hemorragia cerebral.....	
						Eclampsia infantil.....	
						Diversas afecciones.....	
						Del aparato circulatorio.....	
						APARATO RESPIRATORIO.	
						Bronquitis.....	
						Neumonía.....	
						Pleurisia.....	
						Eufemema pulmonar.....	
						Diversas afecciones.....	
						APARATO DIGESTIVO.	
						Enteritis y entero-colitis.....	
						Hepatitis.....	
						Cirrosis hepática.....	
						Diversas afecciones.....	
						Del aparato gélido-urinario.....	
						Alcoholismo.....	
						Enfermedades no clasificadas.....	

México, Septiembre de 1889.

mas es inmediata las enfermedades urinales que forto digestivo, dan azo gástrico." sólo cuatro años, el de Monterrey ido en esa época.

Hospital Militar de Puebla.

Número 2.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, TENIENTE CORONEL MEDICO CIRUJANO CARLOS OROZCO.—GUARNICION MEDIA 300 HOMBRES.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.		1882.		1883.		1884.		1885.		TOTAL.		Mortalidad. Por ciento.	
	Entraron.	Salieron.												
Fiebres eruptivas.....	8	6	8	8	2	2	11	7	8	9	37	32	8,1	
Tifo.....	9	1	4	4	4	2	10	0	11	2	31	25	4	
Fiebres palustres.....	46	43	61	50	54	45	95	93	36	38	292	278	19,9	
Disenteria.....	1	1	1	1	1	1	8	0	7	5	14	13	0,34	
Tuberculosas.....	9	4	8	6	2	2	4	4	16	10	14	13	7,14	
Escrofulosas.....	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	18	16	16	
Cancerosas.....	185	174	141	133	135	126	281	278	164	172	906	883	37,2	
Y enereo-sifiticas.....	30	28	17	17	3	2	100	99	49	51	199	197		
Diversas afecciones.....														
Aparato cerebro-espinal.														
Meningitis.....	1	1												
Hemorragia cerebral.....	4	3	1	1	4	1	4	2	1	1	2	5	100,	
Diversas afecciones.....	25	25	14	14	28	21	44	36	26	25	122	121	50,	
Del aparato circulatorio.....	1	1			4	2	4	1	2	1	11	5	54,54	
Aparato respiratorio.														
Bronquitis.....	44	40	53	46	30	23	69	65	41	42	237	217		
Neumonia.....	6	5	11	9	8	7	40	30	19	10	84	61	20,23	
Pleurisia.....	5	4	3	3	4	4	13	8	10	12	35	31	8,57	
Emfisema pulmonar.....	2	2	1	1			2	2	1	0	6	5		
Diversas afecciones.....	20	19	10	10	5	5	43	42	23	25	103	101	16,66	
Aparato digestivo.														
Enteritis.....	56	53	27	26	42	41	111	108	53	57	289	285	1,03	
Hepatitis.....	4	4	2	2	2	2	3	3	2	2	13	11	7,69	
Cirrosis hepática.....														
Diversas afecciones.....	29	23	45	43	22	17	100	99	72	72	268	254	1,86	
Del aparato génito-urinario.....	3	3	1	1	2	2	5	5	7	5	18	16		
Alcoholismo.....	22	19	23	23	7	7	17	16	11	10	80	74	1,25	
Enfermedades no clasificadas.....	322	301	282	268	191	163	595	558	476	476	1,866	1,766	0,58	

Hospital Militar de Guadalajara.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, TENIENTE CORONEL MEDICO CIRUJANO RAFAEL CARAZA.—GUANCIÓN MEDIA, APROXIMATIVAMENTE 1,000 HOMBRES.

Enfermedades zimofólicas y constitucionales.	1881.		1882.		1883.		1884.		1885.		TOTAL.		Mortalidad. Por ciento.	
	Entraron.	Salieron.												
Fiebres eruptivas.....	7	6	25	19	3	4	6	6	5	1	47	40	6	12,16
Tifo.....	337	309	401	386	187	191	142	145	111	5	18	13	5	27,88
Fiebres palustres.....	13	11	27	25	10	10	18	16	13	2	1,178	1,136	22	1,86
Disenteria.....	4	3	9	5	6	3	2	2	14	2	42	23	16	6,17
Tuberculosis.....	4	3	5	5	1	1	11	9	1	38,09
Escarlatinosos.....	354	305	408	378	244	241	239	259	383	1	3	2	66,66
Cancerosas.....	145	133	156	143	111	111	89	85	59	40	560	512	4	0,71
Venero-sifilíticas.....
Diversas afecciones.....
Aparato cerebro-espinal.														
Meningitis.....
Myelitis.....
Hemorragia cerebral.....	2	1	1
Diversas afecciones.....	40	38	41	37	33	32	51	51	25	20	190	178	2	1,05
Del aparato circulatorio.....	1	1	8	6	4	2	4	3	4	3	21	15	5	23,80
Aparato respiratorio.														
Bronquitis.....	50	45	64	59	83	83	69	71	8	9	274	267
Neumonía.....	24	17	36	19	64	48	36	26	30	27	190	137	54	28,42
Plauresia.....	1	1	7	5	2	1	6	5	4	3	20	15	5	25
Enfisema pulmonar.....	1	1	1	2
Diversas afecciones.....	31	30	67	65	66	64	17	18	45	38	226	215
Aparato digestivo.														
Enteritis.....	33	32	32	26	40	34	51	52	60	49	216	193	14	6,48
Hepatitis.....	1	1	10	3	5	7	6	4	2	1	24	16	6	25
Cirrosis hepática.....
Diversas afecciones.....	94	89	86	85	57	54	59	60	75	60	371	348	5	1,38
Del aparato génito-urinario.....	10	9	7	6	4	3	31	29	12	19	64	57	1	1,56
Alcoholismo.....	8	7	13	12	9	10	5	5	16	15	51	49
Enfermedades no clasificadas.....	395	302	598	561	320	315	211	196	223	223	1,749	1,597	31	1,77

Hospital Militar de San Luis Potosí.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1882 hasta el 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, TENIENTE CORONEL MEDICO CIRUJANO MIGUEL OTERO.— GUARNICION MEDIA, APROXIMATIVAMENTE, 800 HOMBRÉS.

Enfermedades zoonóticas y constitucionales.	1882.			1883.			1884.			1885.			TOTAL.		Mortalidad. Por ciento.	
	Entradas.	Salieron.	Murieron.	Entradas.	Salieron.	Murieron.	Entradas.	Salieron.	Murieron.	Entradas.	Salieron.	Murieron.	Entradas.	Salieron.		Murieron.
	Fiebres eruptivas.....	2	1	1	2	22	1	23	22	6	1	31	30	81		30
Tifo.....	15	12	8	8	21	18	21	18	82	7	47	74	118	74	25	21,18
Fiebres palustres.....	1	1	50	2	37	35	5	5	123	5	120	217	224	217	4	71,42
Tuberculosos.....	1	1	3	2	5	5	5	3	4	4	4	4	14	4	10	71,42
Escrofulosos.....	54	37	178	181	131	126	131	126	274	260	260	604	637	604	1	0,15
Venéreo-sifilíticos.....	11	7	46	48	43	39	43	39	40	36	140	130	140	130	1	0,71
Aparato cerebro-espinal.																
Meningitis.....	7	7	19	11	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	100
Hemorragia cerebral.....	2	2	7	2	23	21	23	21	17	20	17	2	59	59	2	3,38
Diversas afecciones.....	7	7	19	11	23	21	23	21	17	20	17	2	59	59	2	3,38
Del aparato circulatorio.....	2	2	7	2	2	1	2	1	8	7	8	12	19	12	6	31,57
Aparato respiratorio.																
Bronquitis.....	4	4	17	15	16	18	16	18	31	28	31	65	68	65	17	21,25
Neumonía.....	3	1	24	17	19	20	19	20	34	23	34	61	80	61	9	11,53
Pleurisia.....	1	1	11	9	6	3	6	3	8	9	8	21	26	21	9	34,62
Enfermedad pulmonar.....	3	2	16	14	42	40	42	40	1	1	1	1	96	96	1	1,05
Diversas afecciones.....	3	2	16	14	42	40	42	40	35	34	35	90	96	90	6	6,32
Aparato digestivo.																
Enteritis.....	5	4	24	23	25	25	25	25	44	42	44	98	98	94	3	3,06
Hepatitis.....	1	1	7	3	2	2	2	2	1	1	1	6	3	6	2	6,67
Cirrosis hepática.....	5	5	35	31	45	44	45	44	92	87	92	167	175	167	4	2,28
Diversas afecciones.....	2	2	15	16	12	10	12	10	26	26	26	24	26	24	2	7,69
Del aparato genito-urinario.....	14	13	316	312	238	223	238	223	397	373	397	67	67	65	6	8,82
Alcoholismo.....	105	78	316	312	238	223	238	223	397	373	397	67	67	65	6	8,82
Enfermedades no clasificadas.....	105	78	316	312	238	223	238	223	397	373	397	67	67	65	6	8,82
Enfermedades no clasificadas.....	105	78	316	312	238	223	238	223	397	373	397	67	67	65	6	8,82

Hospital Militar de Tepic.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1° de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, MAYOR JESUS GARCIA MAZA.—GUARNICION MEDIA APROXIMATIVAMENTE 600 HOMBRES.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.		1882.		1883.		1884.		1885.		TOTAL.			Mortalidad. Por ciento.
	Entraron.	Salieron.	Mueren.											
Fiebres eruptivas.....														
Tifo.....			2	1	1	2	4	4	2	1	10	8	1	10.
Fiebres palustres.....	558	494	377	347	333	300	152	161	282	278	12	10	2	16,66
Disenteria.....	9	3	16	12	10	9	27	12	9	7	1,672	1,583	18	1,07
Fiebre amarilla.....					9	1	3	7	1	1	65	43	12	18,45
Tuberculosas.....	3	2	2	2	1	1	8	2	5	1	13	8	4	30,76
Escrofulosas.....	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	19	5	11	57,89
Venereo-filificas.....	28	24	77	69	74	64	113	109	97	93	391	359	3	16,66
Diversas afecciones.....	7	6	6	6	11	9	7	4	9	8	40	33	3	0,76
Aparato cerebro-espinal.														
Meningitis.....														
Hemorragia cerebral.....					1	1					2	1	1	50.
Diversas afecciones.....	9	8	2	2	2	2	2	1	1	1	6	4	2	33,33
Del aparato circulatorio.....	8	7	3	3	2	1	4	3	3	2	20	16	2	1,88
Aparato respiratorio.														
Bronquitis.....	10	10	4	3	3	3	4	4	2	2	23	22		
Neumonitis.....	9	5	7	7	2	5	14	9	8	9	46	35	11	23,91
Pleurisia.....					1	1	1	1	1	1	4	2	1	25.
Emfisema pulmonar.....					1	1	1	1	1	1	2	2		
Diversas afecciones.....	1	1	9	7	7	8	6	3	10	9	33	28		
Aparato digestivo.														
Enteritis.....	10	10	5	4	1	1	7	6	1	1	23	22	1	4,34
Hepatitis.....	2	2	8	7	3	1	4	2	4	3	21	15	3	14,28
Cirrosis hepática.....											1	1		
Diversas afecciones.....	16	13	7	6	18	19	33	33	45	30	121	110	1	0,82
Del aparato genito-urinario.....	6	4	2	2	2	3	10	11	15	14	35	34		
Alcoholismo.....					1	1	1	1	5	5	8	8		
Reumatismo.....	31	28	1	1	1	1	25	23	12	12	90	87		
Enfermedades no clasificadas.....	128	110	87	70	102	104	121	110	98	75	536	469	8	1,49

Hospital Militar de Mazatlán.

Número 6.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, MAYOR MEDICO GUERIANO MANUEL MATEOS.— GUARNICION MEDIA, APROXIMATIVAMENTE 400 HOMBRES.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.			1882.			1883.			1884.			1885.			TOTAL.			Mortalidad. Por ciento.	
	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Entraron.	Salieron.	Murieron.		
	Fiebres eúmpivas.	2	2	1	4	4	1	122	115	1	2	2	139	147	2	89	78	656		686
Tifo.	1	1	3	85	77	2	5	8	1	13	12	13	14	1	29	28	29	28	1	3.1
Fiebres palustres.	3	2	1	6	2	1	388	267	117	27	16	27	16	11	34	22	449	305	143	81.84
Disenteria.	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	5	2	1	2	1	1	13	3	10	76.92
Fiebre amarilla.	3	3	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	1	1	8	1	11.11
Tuberculosas.	80	76	1	57	47	1	102	102	1	101	110	101	110	2	50	43	390	378	3	4.34
Venéreo-sifiticas.	10	8	1	11	10	1	19	18	1	28	25	2	2	1	1	2	69	63	3	4.34
Diversas afecciones.	10	8	1	11	10	1	19	18	1	28	25	2	2	1	1	2	69	63	3	4.34
Aparato cerebro-espinal.																				
Hemorragia cerebral.	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	33.33
Diversas afecciones.	4	4	1	2	2	1	1	1	1	12	11	8	8	3	3	3	22	21	1	7.69
Del aparato circulatorio.	1	1	1	2	2	1	1	1	1	8	8	8	8	3	3	3	13	12	1	7.69
Aparato respiratorio.																				
Bronquitis.	10	7	1	20	19	1	24	25	1	8	5	8	5	8	10	8	70	66	5	50
Neumonia.	3	3	1	2	1	1	2	3	1	3	2	3	2	3	1	2	10	5	5	50
Pleurisia.	3	3	1	2	1	1	4	4	1	3	2	3	2	3	1	2	13	12	1	7.69
Enfisema pulmonar.	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7.69
Diversas afecciones.	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	11	10	5	50
Aparato digestivo.																				
Enteritis.	17	14	1	30	25	1	66	49	2	66	71	66	71	3	8	8	179	162	1	0.55
Esquiasis.	7	6	1	29	26	1	1	1	2	6	3	6	3	3	1	1	14	13	1	0.55
Diversas afecciones.	20	19	1	29	26	1	26	27	10	10	10	10	10	23	22	22	108	104	2	1.85
Del aparato genito-urinario.	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
Alcoholismo.	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
Neumatismo.	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
Enfermedades no clasificadas.	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
TOTAL.																				
	228	219	3	35	27	2	388	267	117	27	16	27	16	11	34	22	449	305	143	81.84
	2	2	1	4	4	1	122	115	1	2	2	139	147	2	89	78	656	686	7	1.06
	1	1	3	85	77	2	5	8	1	13	12	13	14	1	29	28	29	28	1	3.1
	3	2	1	6	2	1	388	267	117	27	16	27	16	11	34	22	449	305	143	81.84
	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	5	2	1	2	1	1	13	3	10	76.92
	3	3	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	1	1	8	1	11.11
	80	76	1	57	47	1	102	102	1	101	110	101	110	2	50	43	390	378	3	4.34
	10	8	1	11	10	1	19	18	1	28	25	2	2	1	1	2	69	63	3	4.34
	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	33.33
	4	4	1	2	2	1	1	1	1	8	8	8	8	3	3	3	22	21	1	7.69
	1	1	1	20	19	1	24	25	1	8	5	8	5	8	10	8	70	66	5	50
	3	3	1	2	1	1	2	3	1	3	2	3	2	3	1	2	10	5	5	50
	3	3	1	2	1	1	4	4	1	3	2	3	2	3	1	2	13	12	1	7.69
	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	11	10	5	50
	17	14	1	30	25	1	66	49	2	66	71	66	71	3	8	8	179	162	1	0.55
	7	6	1	29	26	1	1	1	2	6	3	6	3	3	1	1	14	13	1	0.55
	20	19	1	29	26	1	26	27	10	10	10	10	10	23	22	22	108	104	2	1.85
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
	10	8	1	11	10	1	19	18	1	28	25	2	2	1	1	2	69	63	3	4.34
	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	33.33
	4	4	1	2	2	1	1	1	1	8	8	8	8	3	3	3	22	21	1	7.69
	1	1	1	20	19	1	24	25	1	8	5	8	5	8	10	8	70	66	5	50
	3	3	1	2	1	1	2	3	1	3	2	3	2	3	1	2	10	5	5	50
	3	3	1	2	1	1	4	4	1	3	2	3	2	3	1	2	13	12	1	7.69
	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	11	10	5	50
	17	14	1	30	25	1	66	49	2	66	71	66	71	3	8	8	179	162	1	0.55
	7	6	1	29	26	1	1	1	2	6	3	6	3	3	1	1	14	13	1	0.55
	20	19	1	29	26	1	26	27	10	10	10	10	10	23	22	22	108	104	2	1.85
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
	10	8	1	11	10	1	19	18	1	28	25	2	2	1	1	2	69	63	3	4.34
	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	33.33
	4	4	1	2	2	1	1	1	1	8	8	8	8	3	3	3	22	21	1	7.69
	1	1	1	20	19	1	24	25	1	8	5	8	5	8	10	8	70	66	5	50
	3	3	1	2	1	1	2	3	1	3	2	3	2	3	1	2	10	5	5	50
	3	3	1	2	1	1	4	4	1	3	2	3	2	3	1	2	13	12	1	7.69
	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	11	10	5	50
	17	14	1	30	25	1	66	49	2	66	71	66	71	3	8	8	179	162	1	0.55
	7	6	1	29	26	1	1	1	2	6	3	6	3	3	1	1	14	13	1	0.55
	20	19	1	29	26	1	26	27	10	10	10	10	10	23	22	22	108	104	2	1.85
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	2	1	1	4	3	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2	14	12	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19	19	19	19	7	7	7	15	15	1	7.14
	91	76	3	77	63	1	16	16	1	19										

Hospital Militar de Matamoros.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1° de Enero de 1881 hasta el 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su morbilidad.

DIRECTOR, MAYOR MEDICO CIRUJANO MIGUEL CICERO.—GUARNICION MEDIA, APROXIMATIVAMENTE, 300 HOMBRES.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.		1882.		1883.		1884.		1885.		TOTAL.		Morbilidad. Por día.
	Entradas.	Salidas.											
	
Fiebres eruptivas.....	2	2							2	2	4	4
Tifo.....					1	1			1	1	2	2
Fiebres palustres.....	26	26	62	61	32	34	4	4	1	1	178	170	0,56
Disenteria.....			4	4	5	5	1	1			13	13
Fiebre amarilla.....			150	107	43						150	107	28,66
Tuberculosas.....	7	3	12	8	9	9	6	5			49	32	48
Eserofalosas.....			4	4	1	1					6	6
Venero-sifiliticas.....	46	48	61	55	49	51	23	8	1	1	232	225	1,29
Diversas afecciones.....	2	2	3	3	2	1	3	3	5	4	15	13	6,66
Aparato cerebro-espinal.													
Meningitis.....	1		1		1	1					5	5	0,60
Hemorragia cerebral.....	3	2			1	1	2	2	1	1	7	5	14,28
Diversas afecciones.....	3	2	4	4	1	1					14	11
Del aparato circulatorio.....	2	1	5	5	3	3			5	4	15	13	6,66
Aparato respiratorio.													
Bronquitis.....	10	10	5	5	10	8	3	4	9	9	37	36
Neumonia.....	2	1			2	1	1	1	3	3	8	6	0,25
Pleurisia.....	7	6	4	3	4	2	3	3	1	1	19	15	15,78
Eufisema pulmonar.....	1	1	1	1							3	3
Diversas afecciones.....	4	3	1	1	3	3	2	2	5	4	15	13	6,66
Aparato digestivo.													
Enteritis.....	20	18	12	10	4	4	9	5	4	5	49	42	8,16
Hepatitis.....	3	3	3	3					7	6	13	12
Cirrosis hepática.....	1	1	1	1			2	2	1	1	8	5	37,05
Diversas afecciones.....	11	9	6	6	28	28	6	5	11	9	61	57	3,27
Del aparato génito-urinario.....	9	9	2	4	2	1	5	6	3	2	16	15
Alcoholismo.....	19	19	8	4	7	7	9	9	9	9	53	53
Enfermedades no clasificadas.....	136	143	67	61	44	46	25	23	60	53	352	326	1,70

Hospital Militar de Monterrey.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1881, con expresión de su mortalidad.

Director, Teniente Coronel Médico Cirujano Manuel Rocha.—Guarnición media 800 hombres.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	Entraron.	Salieron.	Murieron.	Mortalidad por 100
Erisipela	1	1
Fiebres palustres.....	78	77	1	1,28
Fiebre remitente biliosa.....	12	10	2	8,33
Disenteria	8	8
Tuberculosas	11	1	8	72,72
Antrax	2	2
Escrofulosas	4	3	1	25
Venéreo-sifilíticas	117	105
Diversas afecciones.....	11	9	1	9,09
Aparato cerebro-espinal.				
Neuralgias.....	6	6
Congestión cerebral	1	1
Epilepsia	3	2
Diversas afecciones.....	6	6
Del aparato circulatorio.....	3	1
Aparato respiratorio.				
Laringitis.....	3	2
Bronquitis.....	17	17
Neumonía	10	10
Pleuresía.....	2	1	1	50
Diversas afecciones.....	5	5
Aparato digestivo.				
Enteritis	19	17	2	10,52
Hepatitis	1	1
Diversas afecciones.....	28	28
Del aparato génito-urinario..	1	1
Alcoholismo.....	11	11
Reumatismo	34	32
Enfermedades no clasificadas .	107	101	1	0,93

Hospital Militar de Veracruz.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR. TENIENTE CORONEL MEDICO-CIRUJANO ALFREDO VELASCO.—GUARNICION MEDIA APROXIMATIVAMENTE, 1,000 HOMBRES.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.		1882.		1883.		1884.		1885.		TOTAL.		Mortalidad. Por ciento.	
	Entraron.	Salieron.												
Fiebres eruptivas.....	7	1	6	31	31	17	14	13	2	2	71	64	8.45	
Tifo.....	566	543	10	612	4	1	568	7	466	456	2,730	2,660	100	
Fiebres palustres.....	457	260	193	44	32	493	4	568	7	1	1,373	707	96	
Fiebre amarilla.....	61	44	15	77	5	426	216	170	79	84	243	112	47.63	
Disenteria.....	22	5	13	91	7	64	70	2	2	10	352	218	26	
Tuberculosis.....	13	13	5	35	25	21	30	10	11	28	154	65	10.31	
Escarafolosis.....	151	144	2	11	10	11	9	7	1	4	44	43	59.09	
Varicela.....	33	26	2	12	10	162	161	155	167	126	2	2	2.27	
Diferentes afecciones.....	8	6	6	24	23	16	12	13	11	67	606	594	5.22	
Del sistema nervioso.														
Meningitis.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	75.	
Myelitis.....	3	8	5	9	9	1	1	1	1	1	6	1	83.33	
Hemorragia cerebral.....	6	6	6	15	12	7	7	13	13	14	71	68	2.81	
Diferentes afecciones.....	6	6	6	15	12	7	7	6	5	3	37	33	8.10	
Del aparato respiratorio.														
Bronquitis.....	54	50	9	44	44	112	110	80	59	52	355	336	395	
Neumonía.....	28	17	9	43	28	17	12	43	32	10	148	99	29.05	
Pleurisia.....	13	9	4	7	6	6	2	23	21	4.34	
Diferentes afecciones.....	2	2	9	8	7	3	5	21	18	
Del aparato digestivo.														
Enteritis.....	6	6	6	7	3	25	24	47	41	39	116	104	3.44	
Hepatitis.....	5	2	3	15	14	15	1	3	7	4	1	34	14.63	
Cirrosis hepatica.....	1	1	1	3	1	9	1	8	1	1	11	3	54.54	
Diferentes afecciones.....	4	4	38	35	35	32	71	149	138	4	
Del aparato genito-urinario.....	18	18	1	6	6	6	4	6	7	13	25	22	2.68	
Alcoholismo.....	328	306	1	391	308	506	496	568	549	381	2,154	2,038	8	
Enfermedades no clasificadas.....	
														0.97

Hospital Militar de Tampico.

Número 10.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresión de su mortalidad.

DIRECTOR, MAJOR MEDICO CIRUJANO PEDRO NORIEGA LEAL.—GUARNICION MEDIA, APROXIMATIVAMENTE, 800 HOMBRBS.

Enfermedades zimóticas y constitucionales.	1881.			1882.			1883.			1884.			1885.			TOTAL.		Mortalidad. Por ciento.	
	Entradas.	Salidas.	Muertos.	Entradas.	Salidas.	Muertos.	Entradas.	Salidas.	Muertos.	Entradas.	Salidas.	Muertos.	Entradas.	Salidas.	Muertos.	Entradas.	Salidas.		Muertos.
	Fiebres eruptivas	3	3	...	2	1	...	1	1	...	4	4	...	20	19	...	29		98
Tifo	635	577	10	1,214	1,176	19	626	613	15	416	420	6	1,356	1,305	13	4,247	4,091	68	1,583
Fiebres palustres	14	10	1	36	26	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	50
Fiebre amarilla.	8	3	5	14	6	7	8	3	7	4	1	1	17	8	7	60	47	5	8,33
Tuberculosis	1	1	...	8	8	4	1	1	10	10	27	52,49
Escrofulosis	56	53	...	112	110	...	83	81	...	76	78	...	115	103	...	442	485	2	50
Cancroas	1	1	...	3	1	2	6	2	...	23	20	...	33	23	5	15,15
Venero-sifiticas.	10	3	6	4	2	2	2	2	4	0	...	22	5	14	63,63
Diversas afecciones.	1	1	...	4	2	2	2	1	1	1	...	9	2	7	77,77
Del aparato circulatorio	5	2	2	3	4	1	3	1	1	1	5	5	...	6	2	4	66,66
Aparato cerebro-espinal.	59	55	...	119	114	...	68	71	...	7	8	...	9	9	...	242	257	17	11,48
Meningitis	17	14	3	64	53	3	35	36	...	10	8	...	22	19	...	148	130	1	33,33
Apoplegia serosa.	2	2	...	1	1	1	1	1	...	2	2	1	5,26
Hemorragia cerebral.	5	5	...	6	6	...	1	6	6	...	7	4	...	19	15	1	...
Diversas afecciones.	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Del aparato respiratorio.	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Bronquitis	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Nemtonia	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
Del aparato genito-urinario.	13	12	1	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Alcoholismo	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Reumatismo	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Enfermedades no clasificadas.	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
** Disenteria	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Enteritis	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Depatitis	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Cirrosis hepática	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
Diversas afecciones.	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Del aparato genito-urinario.	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Alcoholismo	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Reumatismo	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Enfermedades no clasificadas.	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
** Disenteria	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Enteritis	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Depatitis	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
Cirrosis hepática	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Diversas afecciones.	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Del aparato genito-urinario.	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Alcoholismo	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Reumatismo	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Enfermedades no clasificadas.	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
** Disenteria	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Enteritis	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
Depatitis	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Cirrosis hepática	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Diversas afecciones.	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Del aparato genito-urinario.	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Alcoholismo	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Reumatismo	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Enfermedades no clasificadas.	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
** Disenteria	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
Enteritis	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Depatitis	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Cirrosis hepática	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Diversas afecciones.	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Del aparato genito-urinario.	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Alcoholismo	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Reumatismo	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Enfermedades no clasificadas.	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
** Disenteria	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Enteritis	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Depatitis	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Cirrosis hepática	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Diversas afecciones.	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Del aparato genito-urinario.	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Alcoholismo	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Enfermedades no clasificadas.	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
** Disenteria	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Enteritis	211	196	4	242	231	...	127	128	...	192	184	...	451	447	...	135	130
Depatitis	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	4	0,32
Cirrosis hepática	22	12	3	119	89	16	12	15	...	6	5	...	5	5	...	164	136	2	12,80
Diversas afecciones.	1	1	...	16	9	2	5	8	...	10	5	2	31	31	...	62	53	7	11,29
Del aparato genito-urinario.	1	1	...	22	19	...	7	3	1	1	...	4	3	1	25
Alcoholismo	13	12	1	3	1	8	11	...	85	84	...	135	129	1	50
Enfermedades no clasificadas.	1	1	...	16	14	...	6	8	...	20	20	...	17	17	...	10	10	1	0,74
** Disenteria	1	1	...	93	85	...	6	8	...	20	20	...	41	45	...	66	63
Enteritis	211	196	4	242	231	...	127												

Hospital Militar de Mérida.

Cuadro que indica las enfermedades observadas desde el 1.º de Enero de 1881 al 31 de Diciembre de 1885, con expresion de su mortalidad.

DIRECTOR, MAJOR MEDICO CIRUANO J. GONZALEZ DUARTE.— GUARNICION MEDIA, APROXIMATIVAMENTE, 500 HOMBRES.

Enfermedades zimóicas y constitucionales.	1881.			1882.			1883.			1884.			1885.			TOTAL.			Mortalidad. Por ciento.
	Entrada.	Salieron.	Murieron.	Entrada.	Salieron.	Murieron.	Entrada.	Salieron.	Murieron.	Entrada.	Salieron.	Murieron.	Entrada.	Salieron.	Murieron.	Entrada.	Salieron.	Murieron.	
	Fiebres eruptivas.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	5	5	
Tifo.....	50	49	1	14	12	2	14	12	2	54	51	3	31	30	1	149	142	2
Fiebres palustres.....	16	13	3	9	7	2	9	7	2	39	34	5	15	24	1	84	83	1
Fiebre amarilla.....	41	20	21	5	5	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	48	26	22
Tuberculosis.....	2	1	1	2	1	1	2	1	1	6	3	3	5	4	0	20	7	12
Escrofulosis.....	2	2	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	9	9	0
Venéreo-sifilíticos.....	25	21	4	23	23	0	22	23	0	43	41	2	33	34	0	145	141	4
Diferentes afecciones.....	5	5	0	1	1	0	1	1	0	3	2	1	4	5	0	14	14	0
Enfermedades del sistema nervioso.																			
Hemorragia cerebral.....	4	4	0	2	2	0	1	1	0	4	5	1	4	5	0	8	8	0
Neurálgias, Epilepsia, otras afecciones.....	1	1	0	3	1	2	4	2	2	4	5	1	6	5	0	20	17	3
Del aparato circulatorio.....	1	1	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0	2	2	0	9	9	0
Aparato respiratorio.																			
Bronquitis.....	4	4	0	11	10	1	8	8	0	19	20	1	16	16	0	58	58	0
Neumonía.....	3	3	0	2	2	0	2	2	0	4	3	1	3	2	0	9	7	2
Pleurvía.....	10	10	0	5	3	2	2	1	1	2	2	0	1	1	0	12	9	3
Diferentes afecciones.....	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	14	14	0
Aparato digestivo.																			
Enteritis.....	7	6	1	5	4	1	4	4	0	24	22	2	20	16	2	60	52	4
Hepatitis.....	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	1	2	1	1	0	5	3	2
Cirrosis hepática.....	13	12	1	5	4	1	10	8	2	15	13	2	10	9	1	53	46	2
Diferentes afecciones.....	2	2	0	2	2	0	2	2	0	7	8	1	8	7	0	17	17	0
Del aparato génito-urinario.....	5	5	0	2	2	0	4	4	0	4	4	0	8	7	1	23	22	1
Alcoholismo.....	50	52	0	36	30	6	34	27	2	96	100	0	54	49	1	279	258	3
Enfermedades no clasificadas.....