

seos del Jurado nombrado para calificar las memorias presentadas obsequiando la Convocatoria de 15 de Agosto de 1888, da su nombre para que la memoria que presentó sea publicada con su firma.—Comuníquese al Dr. Soriano.

2º De un opúsculo titulado: "Un caso de extirpación de la laringe, seguido de algunas consideraciones acerca de esta operación," con que el Dr. Juan Cisneros y Sevillano obsequia á esta Academia.—Dénsele las gracias.

EL DR. N. SAN JUAN dió lectura á un trabajo extraordinario que tituló: "Notas para el estudio de los fibro-miomas uterinos."—Quedó comprendido en el art. 20 del Reglamento.

EL DR. GARCÍA presentó al Sr. Amado Arnulfo, quien fué operado en el Hospital Militar. Se trata de un caso de cirugía craneána, y da lectura en seguida á la memoria relativa que se titula "Cirugía cerebral.

Se suspendió la sesión ordinaria para entrar en secreta; concluída que fué, se anunciaron los turnos de lectura, levantándose la sesión á las diez de la noche.

Asistieron los Sres. Altamirano, Bandera, Carmona, Caréaga, Carbajal, Chacón, Egéa, García, Hurtado, Lavista, Lugo, Lasso de la Vega, Morales Pereira, Ortega Reyes, Orvañanos, Ortega Lázaro, Núñez, Ruiz, San Juan, Semeleder, Soriano, Villada y el primer Secretario que suscribe.

EDUARDO VARGAS.

## NUEVAS DROGAS.

LUFFA ECHINATA ROXB (originaria de las Indias).—Los frutos de esta planta alcanzan el volumen de una nuez moscada, son de forma ovalada, y en su superficie están cubiertos de agujas. En el interior de la simiente, hundidas en un tejido fibrinoso, de sabor sumamente amargo, hállanse dieziocho simientes aplastadas, negruzcas. Como tiene la droga, entre los indígenas, fama de ser un purgante muy activo, Dymock y C. H. I. Warden (*Pharm. Journ. a. Transact.*, 1890, p. 997) han preparado un extracto alcohólico de los frutos desprovistos de semillas. Han notado en este extracto alcohólico la presencia de dos sustancias, de las que una es sin duda idéntica á la coloquintidina; en cuanto á la otra, que probablemente se halla también en los frutos de otras especies parecidas al *Luffa echinata*, ha sido llamada *luffeina*. Lo que sobre todo caracteriza á la *luffeina* es

su poder gelatinizante, pues basta hasta 0 gr., 1 de luffeina para transformar 100 centímetros cúbicos de agua en un líquido absolutamente gelatinoso.

COLORADO COUGH ROOT (raíz de Colorado contra la tos).—M. Maisch (*Am. Journ. Pharm.*, 1890, p. 330) dice que se emplea esta raíz para el tratamiento de los catarrros bronquiales y contra las neuralgías. Se la maca y también se emplea á modo de rapé. Quizás pertenezca esta umbelífera al género *Lingusticum*, de que existen cuatro especies en Colorado.

CACTUS GRANDIFLORUS.—J. E. Ergestad (*Ther. Gaz.* Septiembre, 1890, ps. 606 y 607) recomienda con interés el extracto fluido de *Cactus grandiflorus* para el tratamiento de los desordenes funcionales del corazón, en los que es superior á la estrocinina y á la digital. Contra la angina de pecho es donde, sobre todo, ha dado excelentes resultados; en este caso, hasta puede considerársele como específico. Prescribe el extracto fluido de *Merck* á la dosis de 15 gotas, tres ó cuatro veces al día.

## VARIEDADES.

COCAINA Y ANTIPIRINA ASOCIADAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS VÓMITOS INCOERCIBLES Y COMO ANESTÉSICO LOCAL.—E. Stuver (*Med. News.* 6 de Febrero de 1890, ps. 239 y 240) ha empleado con éxito la anti-pirina y la cocaína asociadas en el tratamiento de los vómitos de causa central, lo mismo que de causa periférica (así como los vómitos incoercibles de la preñez) rebeldes contra toda medicación. Emplea generalmente, para los adultos, la fórmula siguiente:

Cocaína.....	0,12 gramos.
Antipirina.....	1 gramos.
Agua destilada.....	90 gramos.

M. D. S.—Para tomar por cucharadas de café, cada media hora ó cada hora.

Como anestésico local recomienda la solución siguiente:

Cocaína.....	5 gramos.
Antipirina.....	15 gramos.
Agua destilada.....	80 gramos.

M. D. S.—Para aplicar sobre las partes en que se ha de operar. Para la extracción de las muelas, hay que dejar en contacto las encías, durante 15 minutos, con esta solución y pulverizar los meatos auditivos externos con un Spray de éter; la extracción es entonces casi insensible.