

GACETA MÉDICA DE MÉXICO.

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA N. DE MEDICINA DE MÉXICO.

MICROBIOLOGIA.

¿ Existe el Hematozooario de Laveran en la sangre de los palúdicos que se observan en Tampico?

(CONCLUYE).

XXXI. López, del 18 batallón, entró el 20 de Octubre, enfermo de intermitentes cotidianas, desde el 17. Empiezan en la mañana con calofrío, y terminan en la tarde. Apirexia desde el 23. Es alta el día 3 de Noviembre. Cuerpos esféricos pigmentados y cuerpos quísticos.

XXXII. Miguel Martínez, del 18 batallón, entra el 21 de Octubre, sale el 28, enfermo de intermitentes tercianas. En apirexia desde el 25; sólo tomó vino de quina. Cuerpos con pigmento en agitación.

XXXIII. Dionisio Olague, del 18 batallón, entró el 21, de intermitentes tercianas de reincidencia. Anemia palustre muy avanzada. Los accesos principian en la mañana con violento calofrío y terminan en la tarde. Hace once días que tiene estas calenturas. Bazo adolorido é hipertrofiado. Es alta el 28; desde el 26 en apirexia después de algunas dosis de quinina. Cuerpos esféricos con pigmento en agitación, y plasmodias sin pigmento con movimientos ameboides.

XXXIV. Valeriano Arteaga, del 18 batallón, entra el 23 de Octubre de 1891, enfermo de intermitentes cotidianas de reincidencia. Principia el acceso al medio día, sin calofrío, y con dolores en el bazo. Siguen las calenturas hasta el 28. Cuerpos cilindroides y semilunares en gran número. Cuerpos esféricos con pigmento en agitación.

XXXV. Marcos Alonso, del 18 batallón, entró el 24 de Octubre en-

fermo de intermitentes cotidianas de reincidencia. Apirexia desde el 29. Principian con calofrío, en la mañana. Cuerpos esféricos con pigmento en agitación.

XXXVI. Pedro Lugo, del 18 batallón, entró el 22 de Octubre enfermo de intermitentes de reincidencia. Cuerpos semilunares muy abundantes, ningún otro cuerpo pigmentado, el primer día; más tarde se siguen observando los cuerpos semilunares y cuerpos esféricos con pigmento. Se notaron hasta la víspera de su salida del hospital

XXXVII. Flores, del 18 batallón, entró el 27 de Octubre, enfermo de intermitentes cotidianas. Cuerpos esféricos con pigmento en agitación; plasmodias, cuerpos semilunares y cuerpos quísticos.

NOTA.—Damos en este resumen únicamente los datos más importantes, por no juzgar necesario el transcribir las observaciones con todos sus detalles.

OBSTETRICIA.

Breves apuntes sobre la difteria puerperal.

SEÑORES:



OMO si no fuera ya en extremo alarmante el cuadro patológico que ofrece la puerpera, presa de la septicemia; como si la estadística y la observación diaria no demostraran, de consuno, el terrible contingente con que esta entidad morbosa recarga la mortalidad de cada país; y cual si de allí no se dedujera lógicamente la necesidad imprescindible de poner en práctica una serie de minuciosos cuidados que eviten ó contrarresten los efectos de tan grande mal: hay, todavía, para la mujer un estado más grave, y para el médico la precisión de una más asidua asistencia, que imponen y requieren algunas de las formas particulares que es susceptible de revestir el puerperismo.

Entre ellas, una de las menos comunes, pero de las más graves, es sin duda, la que Chavanne señalaba en 1850, Hardy y Béhier, en 1869, Hervieux, en 1870, y Widál, en 1889, con el nombre de forma diftérica; y de la que me ha sido dado observar varios casos, en el transcurso del presente año, que referiré á grandes rasgos.