

GACETA MÉDICA DE MÉXICO.

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA N. DE MEDICINA DE MÉXICO.

EL PALUDISMO EN MEXICO.

(CONTINUÍA).

Al ingresar al hospital le comienzan los accesos á las 4 a. m.; el calofrío dura como una hora y es muy fuerte; la calentura desaparece media hora después y ya no es seguida de sudor. Ya no tiene dolor en la cabeza ni en el cuerpo, come con apetito, tiene mucha sed cuando le da el acceso, algo ha adelgazado y mucho han disminuído sus fuerzas.

Día 8. Pesa 105 libras y el bazo desborda dos dedos de las falsas costillas.

Veinticinco gramos de polvos de contrayerba.

Día 8. A. M. 39°. P. M. 36°5.

„ 9	39°		37°
„ 10	40°		35°4

Veinticuatro gramos de polvos.

Día 11

39°4		36°1.	Edemas en los pies.
------	-------	-------	---------------------

„ 12	39°7		35°7
------------	------	-------	------

„ 13	39°3		36°.	Pesa 104 libras.
------------	------	-------	------	------------------

La matitez esplénica se extiende desde la 8ª costilla hasta el borde del hipocondrio, en la línea axilar anterior y desde la 8ª en la posterior. Un gramo de clorhidrato de quinina.

Día 14	39°	37°
„ 15	36°1	36°8
„ 16	35°6	36°1
„ 17	35°7	36°1
„ 18	36°	36°
„ 19	35°8	35°6
„ 20	36°1	36°3

Cincuenta centigramos de quinina.

Día 21	35°8	36°3
„ 22	35°5	36°
„ 23	36°4	36°
„ 24	36°2	36°3
„ 25	36°1	36°1
„ 26	35°8	36°1
„ 27	35°7	36°7

Se suprime la quinina.

Día 28	36°1	36°3. Pesa 90½ libras.
La área esplénica está normal.		
„ 29	36°	36°6
„ 30	36°2	38°1
„ 31	36°5	35°9
Nobre. 1º	36°6. Sale del hospital pesando 90 libras y	
con la matitez esplénica de dimensiones normales.		

Cama núm. 33.—Observación núm. 78.—Octubre 7 de 1891.

Severiano Quiroz, de Celaya, soltero, de 19 años, jornalero, vive en la Lagunilla núm. 10. En otra época ha tenido paludismo.

Hace siete semanas, cuando ya tenía tres meses de estar en Tecoma-vaca trabajando en el ferrocarril, empezó á enfermarse teniendo calofrío muy intenso á las 2 p. m., que una hora después fué sustituido por calentura que duró otra hora y no fué seguida de sudor. Por espacio de quince días se repitió este acceso á la misma hora y entonces emprendió su viaje para esta capital, viaje que duró doce días, en los cuales siguió sufriendo el mismo acceso, principiando á las 4 p. m. Estuvo en México veinte días sin ingresar al hospital y durante ellos tuvo el acceso cotidianamente á

las 6 p. m. Tiene apetito, poca sed, algo se ha adelgazado y perdido las fuerzas.

Día 8. Pesa $96\frac{1}{2}$ libras; el bazo desborda cinco dedos de las falsas costillas.

Veinticinco gramos de polvos de contrayerba.

Día 8. A. M. 37° . P. M. $38^{\circ}4$.

„ 9	36°		$36^{\circ}5$
„ 10	36°		$36^{\circ}1$

Veinticuatro gramos de polvos de contrayerba.

Día 11	$35^{\circ}8$		$36^{\circ}3$
„ 12	$35^{\circ}4$		$36^{\circ}1$
„ 13	$35^{\circ}9$		$36^{\circ}9$
„ 14	$36^{\circ}3$		$37^{\circ}2$
„ 15	$37^{\circ}3$		$38^{\circ}3$
„ 16	$36^{\circ}8$.	Sale del hospital pesando $95\frac{1}{2}$ libras.	

El bazo desborda dedo y medio.

Cama núm. 2.—Observación núm. 79.—Octubre 10 de 1891.

Vicente García, de San Miguel Allende, soltero, de 20 años, jornalero, vive en la Rinconada de Tepito. Hace muchos años que padeció de tifo.

Cuenta mes y medio de tener fríos. Dos meses después de haber llegado á Tomellín comenzó á enfermarse en una mañana, de dolor de cabeza y pérdida del apetito, así como calentura que desapareció con los primeros trastornos á las 2 p. m. Por quince días tuvo estos padecimientos y con la mira de curarse tomó una vez unos polvos blancos muy amargos que le fueron recomendados para el efecto. Vino á la capital en tren y seis días después de haber llegado, tuvo por primera vez calofrío muy fuerte á las 12 de la mañana, que fué sustituido una hora después por calentura, que transcurrida otra hora terminó con ligero sudor en la mitad superior del cuerpo.

Poco á poco se ha ido retardando la hora de principio del acceso, que comienza actualmente á las 4 p. m.

Al ingresar al hospital tiene el acceso los mismos caracteres enunciados últimamente y termina por cansancio muy marcado en todo el cuer-

po. El enfermo tiene buen apetito, mucha sed en el momento del acceso, amargor de boca y erutos; poco ha adelgazado, pero ha perdido mucho las fuerzas.

Día 10. Pesa 112½ libras y su bazo desborda seis dedos de las falsas costillas.

Veinte gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 10. A. M. 36°6. P. M. 40°1.

„ 11	36°	40°3
„ 12	36°2	37°. A las 5 p. m. 40°4.
„ 13	36°2	40°1

Treinta gramos del propio extracto.

Día 14	36°1	38°7. A las 4 p. m. 40°3.
„ 15	36°	38°4. A las 3 p. m. 40°.

Cuarenta gramos de extracto.

Día 16	36°6	36°7. A las 3 p. m. 40°3.
--------------	------	---------------------------

Un gramo de clorhidrato de quinina.

Día 17	36°4	37°7. A las 3 p. m. 40°1.
--------------	------	---------------------------

Pesa 111½ libras. El bazo desborda ocho dedos. El sabor amargo del medicamento le ha originado, desde hace tres días, basca y vómitos.

„ 18	36°3	36°9
„ 19	36°2	36°4
„ 20	36°2	36°3
„ 21	36°	36°7
„ 22	35°5	36°4
„ 23	36°	36°8
„ 24	36°2	36°8
„ 25	36°2.	Sale del hospital pesando 100½ libras.

La área esplénica se extiende desde el borde inferior de la 10ª costilla hasta el de las falsas, en la línea axilar posterior.

Cama núm. 21.—Observación núm. 80.—Octubre 13 de 1891.

Petronilo Chacón, de México, soltero, de 29 años, albañil, vive en el Puente de los Angeles y ha padecido de úlceras en el pene, de tifo (hace 12 años) y á la edad de 15 años, en esta capital, de tercianas que le duraron nueve meses.

Hacía tres meses que estaba trabajando en el ferrocarril del Sur cuando comenzó á enfermarse, en las Sedas, de calofrío muy intenso que principió á las 6 a. m. y terminó á las 2 p. m., siendo sustituido por calentura que á las 5 terminó sin sudor, aunque con fuerte dolor de cabeza y cuerpo. (De esto hace ya dos meses). Transcurrió un mes teniendo diariamente este acceso y tomando en él, durante cuatro días, un vaso de mezcal con jugo de naranja y sal. Pasado este mes se mejoró un poco y emprendió á pie el camino para esta capital adonde llegó diez y ocho días después.

Desde las Sedas hasta Ayotla le dejó descansar la enfermedad; pero aquí volvió á tener el calofrío que comenzó á las 6 a. m., duró media hora, fué poco intenso y seguido de calentura y dolor de cuerpo y cabeza que desaparecieron á las 9 a. m.

En México estuvo sano por espacio de cinco días; pero al sexto después de haber llegado, volvió el calofrío á las 6½ a. m., fué muy intenso y sustituido á la 1 p. m. por calentura, que terminó á las 7 p. m. por sudor abundantísimo, generalizado y que desapareció á la media noche. Este acceso fué acompañado de dolor en la cabeza y el cuerpo y se ha repetido todos los días á las mismas horas.

Tiene buen apetito, mucha sed durante el acceso, duerme mal, su cara está un poco abotagada, pesa 105½ libras, la matitez esplénica llega hasta el borde costal comenzando en la línea axilar anterior, en el séptimo espacio y, en la posterior, en el octavo.

Siete gramos de extracto seco de pambotano.

Día 13. A. M. 37°. P. M. 36°6. A las 10 a. m. 40°.

„ 14 36°3 36°5. A las 11 y 45 a.
m. 39°2.

„ 15 36°2 36°4. A las 11 a. m. 39°7.

„ 16 36°4 37°1

„ 17 36°1 37°

Día 18	36°6	37°2. Al medio día 40°2.
Un gramo de clorhidrato de quinina.		
„ 19	36°1	36°4. Pesa 109 libras. El
bazo desborda dos dedos.		
„ 20	37°1	36°5
„ 21	36°2	36°3
„ 22	36°1	36°8
„ 23	36°4	36°7
„ 24	36°3	37°
„ 25	36°1	36°5
„ 26	36°2.	Sale del hospital pesando 105½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 16.—Observación núm. 81.—Octubre 12 de 1891.

Ignacio Beltrán, de Querétaro, soltero, de 18 años, panadero, vive en la 1ª de Tenoxtitlán y hasta hace tres días ha sido sano.

Después de trabajar quince días en el ferrocarril de Oaxaca, cerca de Tomellín, vino á esta capital por temor de enfermarse de fríos. De Tomellín á Puebla caminó á pie tardando quince días, de Puebla á México vino en tren y al día siguiente de su llegada comenzó su enfermedad.

Tuvo calofrío poco intenso que principió á las 12 del día, duró media hora y fué seguido de calentura medianamente fuerte, acompañada de dolor de huesos y que terminó á las 6 p. m., sin sudor. Esto se ha repetido diariamente, habiendo aparecido sudor poco abundante y generalizado el día de hoy. Tiene buen apetito, mucha sed por las tardes, no se ha enflaquecido; pero se siente un poco débil. Las demás funciones parecen en buen estado.

Día 13. A. M. 36°. P. M. 38°3. A las 2 p. m. 40°4.

„ 14 36° | 38°7. A las 2 p. m. 40°3. |

Pesa 107 libras. El bazo desborda dos dedos y medio. Siete gramos y medio de extracto seco de pambotano.

„ 15 35°6 | 39°4. A las 3 p. m. 40°3. |

„ 16 36° | 40°. A las 4 p. m. 40°4. |

Epistaxis abundantísima.

„ 17 36°2 | 38°9. A las 5 p. m. 40°6. |

Todavía hay ligera hemorragia. Pesa 103¾ libras. El bazo desborda tres dedos de las falsas costillas. Un gramo de clorhidrato de quinina y otro de Solución de Ivon, en inyección hipodérmica.

Día 18	36°5	36°
„ 19	36°7	35°9
„ 20	36°2	36°4
„ 21	36°4	36°4
„ 22	36°4. Sale del hospital pesando 109 libras.	

La área esplénica mide seis centímetros en la línea axilar media y cinco en la anterior y en la posterior.

Cama núm. 14.—Observación núm. 82.—Octubre 12 de 1891.

Pedro Lorenzo, de Tacuba, soltero, de 18 años, jornalero, habita en el Asilo de Mendigos.

Hace un mes comenzó á enfermarse en Tacuba de calofrío que le empezaba á las 12 de la mañana y era seguido, después de una hora, de calentura fuerte, que terminaba á las 6 p. m. y después de la que quedaba con dolor de vientre. Esto se ha repetido diariamente hasta su ingreso al hospital. Tiene poco apetito, mucha sed en las tardes, las demás funciones están en buen estado, se ha enflaquecido y ha perdido mucho las fuerzas. La matitez esplénica se extiende, en la línea axilar posterior, del octavo al undécimo espacio, en la media de la octava á la décima costilla y no se aprecia en la anterior.

Día 13. A. M. 36°1. P. M. 36°3.

„ 14	36°5	36°2. A las 11 a. m. 38°8.
„ 15	37°2	37°. Pesa 92 libras.
„ 16	36°1	36°4
„ 17	36°3	36°8
„ 18	36°8	37°5
„ 19	38°4	36°7. Pesa 95 libras. La área esplénica está normal.
„ 20	36°1	37°1
„ 21	37°1	37°
„ 22	36°6. Sale del hospital pesando 89 libras. La área esplénica está normal. ¹	

Cama núm. 8.—Observación núm. 83.—Octubre 16 de 1891.

Rafael García, de Atlixco, soltero, de 20 años, jornalero, vive en la quinta calle de Lerdo. Hace diez años tuvo fríos en Atlixco, que le daban todos los días y se le quitaron con polvos de Garaycoechea.

¹ La torpeza intelectual de este enfermo hace dudar mucho de la exactitud de los datos que procura el interrogatorio. Constantemente se ha estado quejando de dolores en los pies, por lo cual se le ha prescrito yoduro de sodio.

Dos meses después de haber llegado á trabajar al ferrocarril de Oaxaca, comenzó á enfermarse, hace un mes, en Tecomavaca, en donde bebía agua del río que pasa por ese punto. Principió á las 11 a. m. con dolor de cabeza, seguido de calentura muy fuerte que desapareció á las 7 p. m., sin sudor. Tres días después de sufrir cotidianamente este acceso, le administraron unos polvos blancos y amargos, entonces fué precedida la calentura de calofrío que duró media hora.

En los quince días siguientes no hubo acceso y durante ellos vino á esta capital, en donde tres días después (doce antes de entrar al hospital) volvió á tener calentura á las 10 a. m., acompañada de dolor de cabeza y cintura que desaparecían en la noche. Al día siguiente fué precedida de calofrío intenso que duró una hora.

Este acceso se ha repetido todos los días, sin ser seguido de sudor. El enfermo tiene buen apetito, mucha sed por las tardes, amargor de boca en las mañanas, algo han disminuído sus fuerzas y gordura, la área esplénica mide siete centímetros en la línea axilar posterior, seis en la media y cuatro en la anterior. Pesa dicho enfermo 128½ libras.

Treinta y seis gramos de polvos de pambotano.

Día 17 A. M. 37°4 P. M. 40°3

„ 18 38°1 40°5

„ 19 Pesa lo mismo que en el día 17. La área esplénica mide 8 centímetros en la línea axilar posterior, 9 en la media y 6 en la anterior. Ha manifestado extraordinaria repugnancia para tomar los polvos de pambotano. Un gramo de clorhidrato de quinina.

38°4 38°3.

„ 20 39°0 36°6.

„ 21 36°6 37°3.

„ 22 36°5 37°1.

„ 23 37°4 36°5.

„ 24 38°0 39°1.

„ 25 38°2 38°4. Hace varios días que no evacua. Un purgante de ricino.

„ 26 38° 37°7.

„ 27 37°2 38.

„ 28 36°3 37°4.

„ 29 36°2 36°5.

Día 30 36°4 37°5.

„ 31 36°3 Sale del hospital pesando 104 libras. La
área esplénica se extiende en la línea axilar posterior, des-
de el 10.º espacio hasta el borde de las falsas.

Cama núm. 20. — Observación núm. 84. — Octubre 18 de 1891.

Bonifacio Resendis, de Querétaro, viudo, de 28 años, jornalero, no
tiene domicilio.

Huyendo de los fríos llegó hace dos meses á esta capital, procedente
de Tecomavaca en donde estuvo durante 15 días trabajando en el ferro-
carril. Allí bebía agua del río. Ocho días después de haber llegado comen-
zó su enfermedad con calofrío intenso, que duró tres horas, empezando á
las 12 del día, siendo sustituido por calentura medianamente intensa que
á las 5 p. m. fué á su vez reemplazada por abundante y generalizado su-
dor, que terminó á una hora muy avanzada de la noche. Todo el acceso fué
acompañado de dolor de cuerpo y de cabeza y se ha repetido todos los días
en los dos meses que lleva de enfermo; últimamente ha comenzado á las
11 a. m., ha sido más corto y el sudor menos abundante que al principio.
Sólo desaparecieron durante una semana por haber tomado el enfermo,
hace 15 días, unos polvos blancos muy amargos, que dice eran de quina,
en una taza de café.

Actualmente tiene buen apetito, mucha sed cuando le da el acceso y
amargor de boca; ha perdido las fuerzas; se ha enflaquecido y le duelen
mucho las piernas. Pesa 95½ libras y la área esplénica mide cuatro centí-
metros en la línea axilar posterior, seis en la media y tres en la anterior.

Día 18. A. M. 36°5. P. M. 37°1. Al medio día 40°6.

Treinta y seis gramos de polvos de pambotano.

Día 19 35°9 37°3 Al medio día 39°8.

„ 20 35°6 39°1

„ 21 35°7 37° A las 3 p. m. 39°7.

Cocimiento de 60.00 de polvos de pambotano.

Día 22 35°4 37°8 A las 2 p. m. 39°9.

„ 23 35°5 37°1

„ 24 36° 37°3½

Día 25	36°	37°	A las 2 p. m. 39°8.
„ 26	35°8	37°3	A las 2 p. m. 39°3.
„ 27	36°4	38°8	A la 1 p. m. 39°8.
„ 28	36°6	36°6	A la 1 p. m. 39°9.
„ 29	35°8	36°2	?
„ 30	Pesa 105 libras. La área esplénica comienza en la 9ª costilla, en la línea axilar anterior y termina en el borde de las falsas. Un gramo de quinina.		
	36°8	36°	
„ 31	36°2	35°8	
Nbre. 1º	36°6	36°8	
„ 2	36°7	37°3	
„ 3	36°	36°2	
„ 4	36°	36°7	
„ 5	36°	37°3	
„ 6	36°6	36°9	
„ 7	36°1	36°7	Se suprime la quinina. Pesa 92 libras. La área esplénica está normal.
„ 8	36°5	36°3	
„ 9	36°8	36°7	
„ 10	36°6	36°8	
„ 11	36°1.	Sale del hospital pesando 93 libras. La área esplénica está normal.	

Cama núm. 10.—Observación núm. 85.—Octubre 11 de 1891.

Manuel Ramírez, de Huichapam, soltero, de 26 años, jornalero, no tiene habitación y hasta hace 22 días había sido completamente sano.

Hacía mes y medio que había llegado á trabajar en el terraplén del ferrocarril, en un punto llamado el “Venado,” situado adelante de Tecomavaca, cuando comenzó á enfermarse. Principió por tener calentura á las 11 a. m., muy intensa, que desapareció á las 3 p. m. y fué seguida de dolor de cabeza muy fuerte. Después de estarse repitiendo esto durante una semana, tuvo á las 5 p. m. un calofrío muy intenso, que hora y media después fué sustituido por calentura y dolor de cabeza y huesos, que desaparecieron á la mitad de la noche, sin sudores. Este acceso se repitió todos los días, tanto en los dos que estuvo en el lugar en donde empezó á enfermarse, como los que empleó en llegar hasta más acá de Tehuacán, pues entre esta población y Puebla comenzaron las calenturas á hacerse tercianas y han continuado así hasta que el enfermo ingresó al hospital.

El momento de aparición se ha ido anticipando y actualmente comienza el calofrío á las 10 a. m., es muy fuerte y dura hora y media; la calentura termina á las 2 p. m., sin sudor, y deja al enfermo cansado y dolorido de todo el cuerpo.

Tiene apetito; mucha sed, sobre todo durante el acceso; amargor de boca; ha adelgazado y perdido las fuerzas. El bazo llega al nivel del ombligo y pesa el enfermo 97 libras. (Bebía agua del río en el lugar donde trabajaba).

La gran extensión de la curva de temperaturas observadas en este enfermo, nos impide detallarlas aquí. Tomó 30, 40 y 80 gramos de extracto fluido de contrayerba y 60 de extracto fluido de pambotano. Estos medicamentos ejercían influencia sobre la temperatura; pero la enfermedad no desapareció hasta que se administró quinina (día 9 de Diciembre). Los datos proporcionados por el peso del enfermo y la extensión de su área esplénica fueron los siguientes:

Día 31. El bazo desborda dos dedos de las falsas costillas.

Noviembre 8. Pesa 102 libras; la área esplénica se extiende, en la línea axilar anterior, del noveno al décimo espacio.

Diciembre 5. Pesa 95½ libras. La área esplénica está normal.

„ 9. Pesa 35¾ „ „ „

„ 24. Pesa 96 „ Hay síntomas de bronquitis.

Enero 4 de 1892. Sale del hospital pesando 96 libras, con la área esplénica normal.

Carra núm. 4. — Observación núm. 86. — Noviembre 2 de 1891.

Guadalupe Ayala, de Irapuato, soltero, de 26 años, cargador, vive en una de las calles de Santa Ana. A la edad de 20 años padeció paludismo en Irapuato.

Quince días después de haber llegado á Tecomavaca comenzó á enfermarse, á los tres de haberse mojado. Esto aconteció hace mes y medio. En los primeros días tenía calentura solamente, sin calofrío ni sudor, que empezaba á las 3 p. m. y desaparecía á las 8. Tres días después tuvo á las 4 p. m. calofrío que duró dos horas, y luego calentura y sudor; desde entonces los accesos se hicieron tercianos y han sido precedidos de dolores en las piernas. Tres ó cuatro días antes de ingresar al hospital ha cambiado la hora del acceso, que actualmente principia á las 8 p. m.

El enfermo se ha adelgazado un poco; no se queja del aparato digestivo ni del respiratorio; está muy pálido, pero sin el ligero tinte icterico que se ha notado en los demás enfermos palúdicos; su bazo desborda tres de-

dos de las falsas costillas, la área hepática está muy disminuída y pesa el enfermo 132½ libras.

No ha tomado ninguna medicina antes de su entrada al hospital. En Tecomavaca bebía agua del río.

Ocimiento de sesenta gramos de pambotano.

Día 3 A. M. 38°4. P. M. 39°4.

" 4	39°3	38°6
" 5	37°2	38°1.
" 6	35° 1	36°
" 7	37°3	38°2
" 8	37°2	36°1. Hoy no tomó medicamento.
" 9	36°5	36°7. Purgante de ricino, porque hace varios días que no evacua el enfermo.

Extracto seco hecho con 60 gramos de pambotano.

Día 10	36°2	37°1
" 11	35°9	35°1
" 12	35°9	36°1
" 13	35°1	35°1
" 14	35°1	39°

Sesenta gramos de extracto fluido de pambotano.

Día 15	35°1	36°
" 16	35°5	38°
" 17	36°4	37°1
" 18	35°9	35° 5
" 19	35°2	36°1
" 20	36°3	35°9
" 21	36°2	40°
" 22	35°5	36°4
" 23	37°	39°
" 24	35°4	36°1. Purgante porque hay constipación.

Día 25	36°	36°8
„ 26	36°8	35°1
„ 27	39°	37°2

Se aumenta la dosis de extracto á ochenta gramos.

Día 28 39°1 37°1. Se hace el examen de la sangre y se encuentran cuerpos transparentes pigmentados, con granulaciones en movimiento rápido; cuerpos transparentes sin granulaciones, libres y colocados encima de las hemacias, céntricos con ellas ó excéntricos.

„ 29 38°6 37°5

„ 30 39°8 36°. Pesa 120 libras. El bazo desborda tres dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.

Dbre. 1° 38°1 36°9

„ 2 35°7 37°3

„ 3 37°1 38°

„ 4 35°4 36°3

„ 5 36° 37°9

„ 6 36°4 36°

„ 7 35°8 35°7

„ 8 35°3 35°5

„ 9 36°7. Sale del hospital pesando 128½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 1. — Observación núm. 87. — Noviembre 6 de 1891.

Anastasio Olvera, de San Martín Texmelucan, soltero, de 30 años, sastre, vive en la calle Cerrada de la Misericordia.

Olvera salió de Puebla para Tomellín á desempeñar una comisión, caminando de la primera población á Tecomavaca en ferrocarril y de aquí á Tomellín en carro; estuvo dos horas en este lugar y regresó á Puebla de la misma manera que había recorrido ese camino. En Tecomavaca tomó agua del río en bastante cantidad y comenzó á enfermarse hace mes y medio, en Puebla.

A las 6 p. m. tuvo calofrío intenso, acompañado de fuerte calentura; el primero desapareció en la mañana siguiente, pero la calentura continuó sin interrupción durante veinte días, siendo mucho más fuerte en las noches. Al mismo tiempo tenía dolores intensos en el cuerpo y la cabeza y

fué asistido en su domicilio por dos médicos, uno de los cuales diagnosticó tifo. En la convalecencia de esta enfermedad se bañó tres veces, y después de la última comenzó con calofrío intenso á las 2 a. m., que duró hora y media y fué seguido de calentura muy intensa también que desapareció á las tres horas. Este acceso se ha repetido después todos los días, desde hace quince, á la propia hora y con los mismos caracteres.

En Puebla tomó medicinas caseras (aceite de comer con jugo de limón) y en una botica de México una medicina cuyo nombre ignora.

Tiene poco apetito, mucha sed, mal sabor de boca, algunas veces náuseas, en las noches le da tos seca y muy molesta, que precede al calofrío; se ha adelgazado y ha perdido mucho las fuerzas; el bazo desborda cuatro dedos de las falsas costillas; pesa el enfermo 109½ libras; no hay soplo esplénico (en la mañana del día 7).

Examinando la sangre se ven cuerpos claros, semejantes á leucócitos, con granulaciones oscuras en rápido movimiento y, además, grupos de granulaciones libres y móviles.

Ochenta gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 7. A. M. 36°6. P. M. 36°2.

„ 8	36°7	37°
„ 9	36°2	36°5
„ 10	36°4	37°2. Pesa 109½ libras.

El bazo está en el mismo estado que en el día 7. Dice que todas las noches, á las 10, le comienza el acceso. Se suprime la contrayerba.

„ 11	36°2	37°
„ 12	35°6	36°

Sesenta gramos de pambotano en extracto seco.

Día 13

36°	36°
-----------	-----

„ 14

36° A las 10 p. m.	40°4.
--------------------	-------

La propia dosis de pambotano en extracto fluido.

Día 15

35°5. A las 9 y 30 p. m.	39°9.
--------------------------	-------

„ 16

36°	37°
-----------	-----

Día 17	36°3.	A las 9 p. m. 39°8.	Pesa 109 libras. El bazo desborda poco más de cuatro dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.
„ 18	36°5		36°
„ 19	35°5		36°2. Dice que anoche no tuvo ya acceso.
„ 20	35°7		36°5
„ 21	35°7		36°5
„ 22	36°.	Sale del hospital pesando 109 libras. La área esplénica se extiende hasta la línea mamilar, midiendo cinco centímetros en la axilar anterior y en la media.	

Cama núm. 30.—Observación núm. 88.—Noviembre 26 de 1891.

Silverio Carpio, de León, viudo, de 33 años, jornalero, vive en el Puente de Santa Ana. Ha padecido de diarrea provocada por abuso del alcohol, úlceras en el pene y blenorragia. Su enfermedad actual data de dos meses ó un poco más.

Tres semanas después de haber llegado á Tecomavaca, procedente de México, á trabajar como peón de albañil en las obras del ferrocarril, comenzó con fuerte calofrío á las 9 a. m., que á las 10 fué seguido de calentura que desapareció á la 1 p. m., siendo á su vez seguida de fuerte dolor de cabeza y abundante sudor en la mitad superior del cuerpo. Este acceso se repitió todos los días y un mes después de que la enfermedad había empezado, resolvió el enfermo venir á México. En Tecomavaca bebía agua del río y tomó cinco píldoras de quinina diarias, por espacio de cuatro días, pero no seguidos, y con esto consiguió algún alivio. Hizo á pie el camino para México empleando en él dos semanas y sufriendo todos los días su acceso. Al llegar á esta capital (hace quince días), se hicieron tercios los accesos y después se han presentado con irregularidad.

El enfermo tiene apetito, mucha sed en las noches, amargor de boca, agrios y erutos; en la primera mitad de la noche duerme mal porque le duele la cabeza; algo ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Pesa 115½ libras y el bazo desborda dos dedos de las falsas costillas. Hay sople suave en la punta del corazón y en el primer tiempo, siendo más perceptible en la base y doble sople en los vasos del cuello.

Cincuenta gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 27 a. m. 35°6. p. m. 37°.

„ 28 36°8 39°8

Día 29	36°1	37°	
„ 30	36°	36°2	
Dbre. 1°	36°5	36°9	
„ 2	36°1	37°3	
„ 3	35°9	36°2	
„ 4	36 4	37°2	
„ 5	36°6	38°3.	A las 3 p. m. 40°1.
„ 6	36°2	38°.	A las 4 p. m. 39°6.
„ 7	36°4	36°1	
„ 8	36°6	35°8	
„ 9	35°8	36°5	

Se suprime la contrayerba.

Día 10	36°1	36°4	
„ 11	35°7	36°7	
„ 12	36°6	36°8	
„ 13	36°3	36°	

(Continuará).

ACADEMIA N. DE MEDICINA.

Sesión del día 16 de Noviembre de 1892. — Acta núm. 7. — Aprobada el 23 de Noviembre de 1892.

Presidencia del Dr. Semeleder.

Abierta la sesión se dió lectura al acta de la anterior que sin discusión fué aprobada.

Se dió cuenta con las publicaciones. — Se pusieron á disposición de los socios.

Se leyó una comunicación del socio Sr. Barragán Miguel por no haber podido enviar su trabajo reglamentario; que se tenga en cuenta.