

feriores, que le fueron curados en el hospital Militar de San Luis Potosí; que ha padecido muchas veces de úlceras en la garganta, y que en esos momentos una uña del pie izquierdo le supuraba abundantemente.

Buscando minuciosamente, encontré las huellas que dejaron en el velo del paladar las referidas ulceraciones así como una perionixis característica del grueso dedo del pie izquierdo, y un núcleo endurecido en la región glútea derecha.

Era por lo tanto evidente que mi enfermo hacía tiempo que contrajo la sífilis, y en la actualidad sus padecimientos no eran otra cosa, que manifestaciones tardías de la diátesis.

Se le sujetó á un tratamiento adecuado, y dos meses más tarde abandonó el hospital, quedándole únicamente el sífiloma de la región glútea.

De todo lo expuesto puede deducirse: 1º que las ulceraciones simples de los órganos genitales, por razón de sitio ó curaciones inadecuadas, pueden tomar la apariencia del chancro sífilítico; 2º que los chancros blandos por las mismas causas ó por desarrollarse en un organismo sífilítico, dan lugar á la misma confusión; y 3º que ciertas sífilides del período secundario y los sífilomas del terciario, con mucha más frecuencia que en los casos anteriores, semejan perfectamente el accidente inicial de la sífilis.

México, Marzo 28 de 1893.

J. P. GAYÓN.

EL PALUDISMO EN MEXICO.

(CONTINÚA).

Día 8. Pesa 114½ libras; la área esplénica se extiende del noveno espacio al borde costal en la línea axilar anterior y de la novena costilla al borde en la posterior.

Sesenta gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 8. A. M. 36°. P. M. 36°4.

„ 9	36°8	35°7
„ 10	36°5	36°2

Tomo XXX.—7.

Se suprime la contrayerba.

Día 11	37°	36°5
„ 12	37°	36°5
„ 13	35°1	36°

Un gramo de clorhidrato de quinina.

Día 14	35°8	36°
„ 15	35°8	36°1
„ 16	35°5	35°6
„ 17	35°3	36°
„ 18	35°7	36°7
„ 19	35°8: Sale del hospital pesando 99 libras.	

La área esplénica se extiende de la 10ª costilla al borde de las falsas, en la axilar posterior.

Cama núm. 19.—Observación núm. 101.—Diciembre 21 de 1891.

Trinidad González, de Guanajuato, casado, de 25 años, jornalero, vive en San Felipe de Jesús y ha padecido de un bubón supurado.

Hace cuatro meses, á las tres semanas de haber llegado á Tecomavaca, procedente de México, á trabajar en el ferrocarril, comenzó á enfermarse teniendo dolor de cuerpo y de cabeza, seguido de calofrío intenso que empezó á las 2 p. m. y terminó á las 4, siendo sustituido por calentura igualmente intensa, que duró dos horas y terminó con sudor abundante en la cabeza y pecho.

Como tres semanas estuvo sufriendo este acceso cotidianamente sin tomar ningún medicamento. Entonces le dieron tres cápsulas blancas que tomó en ayunas y que le quitaron los accesos durante ocho días, después de los cuales volvieron á presentarse con los mismos caracteres que al principio.

Dos meses después se fué á Oaxaca á pie, y allí le desapareció el calofrío y disminuyó el dolor de cuerpo; más como no curase por completo, una semana después emprendió á pie el camino para México, empleando en él veintitrés días. Al pasar por Tecomavaca desaparecieron los accesos, que volvieron á presentarse en México con menos intensidad y principiando á las 4 p. m.

En Tecomavaca bebía agua de un río llamado "El Dulce."

En México le han seguido los accesos diariamente; tiene buen apetito, poca sed, amargor de boca, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas, duerme mal.

Día 23. A. M. 35°1. P. M. 38°5.

„ 24	36°4	37°6.	Pesa 122½ libras.
	Su bazo desborda ligeramente. Ochenta gramos de extracto fluido de pambotano.		
„ 25	35°8	36°	
„ 26	36°3	36°2	
„ 27	35°8	36°2	
„ 28	36°1	36°5	
„ 29	35°1	36°	
„ 30	36°5	36°5	
„ 31	36°1	36°6	
Enero 1°	37°5	38°.	Hoy no tomé medicamento.
„ 2	35°9	38°	
„ 3	37°5	36°8.	Se suprime el pambotano.
„ 4	35°9	35°3	
„ 5	37°	36°6	
„ 6	35°5	35°5	
„ 7	36°8	39°2	
„ 8	35°1	36°7	
„ 9	36°5	35°8	
„ 10	35°8	36°6	

Un gramo de clorhidrato de quinina.

Día 11 36°3 35°9. Pesa 126½ libras.

El bazo en el propio estado que cuando entró al hospital.

„ 12	36°4	35°9
„ 13	36°3	36°5
„ 14	36°3	37°2
„ 15	36°.	Sale del hospital pesando 122½ libras.

La área esplénica mide cinco centímetros en la axilar anterior y seis en la media.

Cama núm. 22.—Observación núm. 102.—Diciembre 28 de 1891.

Agapito Mendoza, de Ixtlahuaca, casado, de 30 años, jornalero, no tiene domicilio.

Mendoza estuvo en el hospital en el mes de Agosto del presente año, quejándose de dolor de cabeza y calenturas, y diciendo que había enfermado en Cuernavaca. No se apreció entonces elevación de la temperatura ni aumento en la matitez esplénica, tomó clorhidrato de quinina y salió curado. Después volvió á ir á Cuernavaca á trabajar en la cosecha del maíz, y quince días después de haber llegado comenzó con calentura muy fuerte, dolor de cabeza, basca y vómitos de flemas amarillas y amargas. (De esto hace diez y ocho días). La calentura comenzó á las 7 a. m. y desapareció con el dolor de cabeza á las 2 p. m.; quedó después con mucho cansancio y en la noche de ese mismo día tuvo otra vez calentura, que empezó á las 9 y duró cinco horas.

Por espacio de doce días estuvo sufriendo estos accesos doble-cotidianos y entonces vino á pie á esta capital, empleando dos días en el camino. En México el acceso de la mañana ha sido precedido de calofrío.

El enfermo tiene buen apetito, los vómitos no se han vuelto á presentar desde el segundo día de la enfermedad, tiene sed á toda hora, duerme mal á causa del dolor de cabeza y sudor, algo se ha adelgazado y perdido las fuerzas.

Día 30.—Pesa 115½ libras; la área esplénica mide seis centímetros en la línea axilar posterior, cinco en la media y tres en la anterior. Examinando la sangre con el microscopio cuando el enfermo estaba en apirexia, se vió que había leucocitosis y cuerpos transparentes pigmentados con granulaciones inmóviles ó poco móviles.

Día 31.—Se volvió á examinar la sangre encontrándose las mismas modificaciones que ayer.

Día 8 de Enero.—Pesa 112 libras; el bazo desborda ligeramente. Hecho el examen microscópico de la sangre poco antes de que comenzara el acceso, se vieron en un punto dos cuerpos transparentes pigmentados colocados en el centro de una masa de glóbulos rojos. El colocado en la parte inferior, tenía un movimiento de vaivén y sus granulaciones se movían con rapidez. En el instante en que cesó este movimiento apareció á su derecha una flagela con movimientos de reptación muy intensos algunas veces y lentos otras, llegando á estar en ciertas ocasiones en completa quietud. Los glóbulos rojos cercanos participaban un poco de este movimiento. El cuerpo pigmentado que estaba en la parte superior, se movió des-

pués por algunos instantes; mas como la flagela estaba entonces cerca de él, es probable que se haya tratado de un movimiento comunicado por ella.

Esta flagela tenía una longitud aparente como de tres glóbulos rojos, era completamente transparente é incolora, excépto en la mitad más próxima al cuerpo pigmentado, que estaba ligeramente obscura, su parte superior formaba con la inferior un ángulo curvilíneo.

Por espacio de media hora se estuvo observando esta flagela con los caracteres mencionados, y pasado este tiempo hubo necesidad de suspender la observación.

Día 15 de Enero.—Se encuentra en la sangre una que otra granulación de pigmento ocre y uno que otro cuerpo pigmentado, retraído y con granulaciones inmóviles.

El día 16 sale del hospital pesando 107 libras y con la área esplénica normal.¹

Cama núm. 13.—Observación núm. 103.—Enero 3 de 1892.

Luis Muñoz, de León, soltero, de 18 años, jornalero, no tiene habitación y había sido sano hasta hace dos meses y medio, fecha de invasión de su dolencia actual.

Quince días después de haber llegado á trabajar en las obras de terracería del ferrocarril de Tecomavaca, en donde bebía agua del río, comenzó á enfermarse. Tuvo primero calofrío poco intenso que duró de 8½ á 10 a. m., fué seguido de calentura y muy fuerte dolor de cabeza que terminaron á la 1 p. m. Un mes después de padecer cotidianamente este acceso, fué á pie á Tehuacán, permaneció allí una semana, caminó en seguida á pie para Puebla, estuvo en esta ciudad cinco días y vino después á México, también á pie y sufriendo todos los días los accesos, que en Puebla fueron muy intensos.

En los últimos días ha tenido ligero sudor en la cabeza después de la calentura y el acceso ha empezado á las 11 a. m. El enfermo tiene buen apetito, sed después del calofrío, duerme bien, algo se ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 3. A. M. 36°. P. M. 36°6. A las 11 a. m. 38°8.

„ 4 36°5 37°5. A las 11 a. m. 39°4.

¹ La adjunta lámina, que corresponde á esta historia clínica, da idea de la manera cómo en el trabajo manuscrito que se presentó á la Academia, estaban representadas las temperaturas observadas en los enfermos, el medicamento antipalúdico y la dosis que de él estaban tomando, y el momento en que se hizo el examen microscópico de la sangre, así como el nombre de la persona que le practicó. T. indica que fué el Dr. Terrés quien dirigió la observación.

Día 5 36°5 36°8. A la 1 p. m. 40°3.

Pesa 112½ libras. El bazo desborda dos dedos de las falsas costillas. Examinada la sangre durante la apirexia, se encontraron en ella cuerpos transparentes con granulaciones pigmentarias, que en unos estaban inmóviles y en otros moviéndose, y se vió un cuerpo semilunar, con granos de pigmento acumulados en su centro. Sobre las hemacias había cuerpos transparentes de distintas formas. Ochenta gramos de extracto fluido de pambotano diariamente.

" 6 35°7 36°4. Al medio día 39°6.

" 7 36° 36°8

" 8 35°6 36°6. Se suprime el pambotano. Dice que ayer no tuvo acceso.

" 9 36° 36°5

" 10 36° 36°5

" 11 36° 36°7. A pesar de no haber vuelto á tener acceso desde el día 6, persiste el bazo con las mismas dimensiones. Pesa el enfermo 110 libras. Un gramo de clorhidrato de quinina.

" 12 36° 36°8

" 13 36°2 35°7

" 14 35°9 36°2

" 15 35°7 36°4

" 16 35°6. Sale del hospital pesando 107½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 17.—Observación núm. 104.—Enero 15 de 1892.

Fidelio Miranda, de México, soltero, de 32 años, tablajero, vive en la plazuela de la Lagunilla y ha padecido de paludismo hace ocho ó nueve años, en Xochimilco, y de tifo y de accidentes venéreo-sifilíticos.

Empezó á enfermarse hace quince días en México, en donde había estado desde hacía seis meses sin salir ni una sola vez. Tuvo primero calor frío intenso que le principió á las 8 p. m. y desapareció veintidós horas después, siendo acompañado de cansancio en todo el cuerpo y de calentura fuerte. Al desaparecer estos síntomas tuvo ligero y generalizado sudor. Continuó teniendo estos fenómenos diariamente, pero á hora variable, é ingresó al hospital sin haber tomado ninguna medicina.

Tiene poco apetito; mucha sed, sobre todo en las noches; tos frecuente y seca que comenzó con las calenturas; duerme mal; algo ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 16. A. M. 37°3. P. M. 38°4.

„ 17	37°8	37°5. A las 11 a. m. 39°3.
„ 18	36°9	37°
„ 19	37°5	38°1
„ 20	37°4	37°9. Pesa 125½ libras.

La área esplénica mide seis centímetros en la axilar posterior y tres en la anterior. Ochenta gramos de extracto fluido de contrayerba.

„ 21	37°6	36°5
„ 22	37°5	36°6
„ 23	37°	35°9
„ 24	36°4	36°7
„ 25	36°5	36°6
„ 26	36°7	37°1
„ 27	35°7	36°8
„ 28	36°8	35°9
„ 29	36°5	36°2
„ 30	36°3	36°2
„ 31	36°2	37°
Febro. 1º	36°8	35°9
„ 2	36°4	37°5
„ 3	35°9	36°5
„ 4	36°5	36°8
„ 5	36°5	36°6. Se suprime la contrayerba.
„ 6	36°	36°7
„ 7	36°2	35°8
„ 8	36°	36°3
„ 9	36°5	36°4
„ 10	36°4	36°9
„ 11	36°9	36°2
„ 12	36°8	37°
„ 13	36°5	35°8
„ 14	36°4.	Sale del hospital pesando 117 libras, con la área esplénica normal. Ayer tomó quince gramos de tintura de matarique, sin que hubiera modificación en las evacuaciones alvinas.

Cama núm. 19. — Observación núm. 105. — Enero 15 de 1892.

Miguel Villa, de Toluca, soltero, de 26 años, jornalero, ha padecido de paludismo hace dos años, en Acapulco, y de tifo. El paludismo actual data de veinte días.

Un mes después de haber llegado á trabajar á Tecomavaca, en donde bebía agua del río, comenzó á enfermarse. Tavo primero calentura muy fuerte, que empezó á las 3 p. m. y siete horas después fué sustituida por calofrío intenso que duró siete horas. Al día siguiente á las 10 a. m. principió á tener calentura, calofrío y dolor de cabeza, que desaparecieron á las 5 p. m., con excepción del dolor. Pocos días después emprendió á pie el camino para México y, tanto en los catorce días que duró en él como en los que ha permanecido en esta ciudad, ha seguido teniendo diariamente un acceso parecido al que sufría en Tecomavaca. Dos ó tres días antes de ingresar al hospital comenzó á tener tos frecuente, con expectoración mucosa.

Tiene poco apetito; mucha sed, principalmente á las 11 a. m.; duerme bien; mucho ha adelgazado y perdido las fuerzas.

Día 16. A. M. 37°7. P. M. 39°7.

„ 17	39°8	37°1
„ 18	35°8	36°4
„ 19	36°9	36°4
„ 20	39°3	36°1. Pesa 114 libras.

La área esplénica mide tres centímetros en la axilar posterior y no se aprecia en las otras. Ochenta gramos de extracto fluido de contrayerba.

„ 21	36°3	36°
„ 22	36°6	37°1
„ 23	36°4	37°
„ 24	36°4	35°8
„ 25	36°4	35°8
„ 26	36°5	37°1
„ 27	36°1	35°3
„ 28	36°	36°6
„ 29	36°9	35°8
„ 30	36°7	36°3
„ 31	35°9	36°4
Fbro. 1°	36°1	36°
„ 2	35°9	36°5. Dice que desde ha-
		ce cuatro días despierta en la madrugada sudando.

Día 3	36°	36°3	
„ 4	36°8	36°6	
„ 5	36°5	36°4.	Hoy no toma medicamento.
„ 6	36°3.		Sale del hospital pesando 110½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 14.—Observación núm. 106.—Enero 30 de 1892.

Sotero Alvarado, de México, soltero, de 37 años, albañil, vive en la 6ª calle de Zarco y ha padecido de tifo y viruela. La dolencia actual data de un mes.

Tres meses después de haber llegado á Tecomavaca á trabajar en el ferrocarril, tuvo á las 12 p. m. un calofrío intenso, que al amanecer fué sustituido por calentura muy fuerte que terminó al principiar la noche, con abundante y generalizado sudor. Así continuó durante cuatro días, retardándose la hora de principio del acceso y durando menos cada uno de sus periodos. Entonces vino á México en tren y aquí han continuado los accesos todos los días. En Tecomavaca bebía agua del río Salado; no ha tomado medicina antes de su ingreso al hospital.

Ultimamente el calofrío empieza á la 1 p. m., es muy intenso y dura hora y media; sigue después la calentura que es también muy fuerte y termina á las 4 ó 4½ y, en seguida, queda muy dolorido pero ya no suda.

Tiene buen apetito, mucha sed en la tarde, amargor de boca, ligero edema en los pies, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 31. A. M. 35°5. P. M. 38°6. A la 1 y 30 p. m. 40°1.

Fbro. 1º..... 36°7..... 37°1. A las 3 p. m. 39°6.

Pesa 125½ libras. La área esplénica se extiende en la axilar anterior, desde el 6º espacio hasta el borde de las falsas y en la posterior desde el 7º. Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

„ 2	36°1	39°.	A las 2.30 p. m. 40°.
„ 3	36°	37°3.	A las 2.30 p. m. 38°7
„ 4	36°1	39°4	A las 3 p. m. 40°3.

Hoy tomó ciento diez gramos de extracto. Examinando la sangre cuando el enfermo estaba en la apirexia, se notó que existía leucocitosis y cuerpos pigmentados con granulaciones inmóviles.

„ 5	37°	37°5.	A las 3.30 p. m. 39°9
-----------	-----------	-------	-----------------------

Se suprime la contrayerba.

Día 6	35°9	37°7	A las 3.30 p. m. 39°8
" 7	35°5	37°3.	A las 3.30 p. m. 39°2
" 8	36°4	37°1.	A las 3.30 p. m. 39°7

Pesa 127½ libras. La área esplénica mide siete centímetros en la axilar posterior y cinco en la anterior. Un gramo de clorhidrato de quinina.

" 9	36°6	35°5	
" 10	36°	35°5	
" 11	36°6	36°5	
" 12	36°	36°5	
" 13	36°5	36°1	
" 14	36°6	36°3	
" 15	35°9	36°5	
" 16	36°2	36°1	
" 17	36°	Sale del hospital pesando 119½ libras.	

La área esplénica está normal.

Cama núm. 32.—Observación núm. 107.—Febrero 2 de 1892.

Cipriano Reyes, de Querétaro, soltero, de 22 años, jornalero, sin domicilio. Antes del paludismo actual que data de cuatro meses, sólo ha tenido diarrea.

Quince días después de haber llegado, procedente de esta capital, á trabajar cerca de Cuicatlán, comenzó á enfermarse. Tuvo primero calofrío intenso á las 2 p. m., duró tres horas y fué seguido de otras tres de calentura también intensa, sustituida por sudor abundante y generalizado que terminó á las 11 p. m. Todos los días estuvo sufriendo el mismo acceso durante una semana, pasada la cual se le quitaron espontáneamente, y en estas condiciones fué á trabajar á Tomellín.

Después de estar una semana en este punto, comenzaron de nuevo los accesos con los mismos caracteres que al principio y haciéndole sufrir todos los días, durante un mes, al cabo del cual tomó por tres mañanas seguidas un papel de quinina, con lo cual desaparecieron los accesos por una semana; mas habiendo reaparecido después, marchó á pie para Tehuacán, ingresó al hospital de esta población y volvió á tomar allí quinina.

Cinco días después salió del hospital y vino á México á pie, estando sin acceso como unos veinte días; pero habiendo vuelto á presentarse aquí, ingresó al hospital diez días después de haber llegado.

En México le han comenzado los accesos á la 1 p. m., con calofrío intenso que dura hasta las 2½, es seguido de calentura hasta las 6 y después

hay sudor abundante hasta que se duerme el enfermo. Tiene buen apetito, mucha sed en las tardes, amargor de boca, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas, duerme bien.

Día 3 A. M. 37°. P. M. 37°6. A las 3 p. m. 40°1.

" 4 35°5 38°1. A las 5 p. m. 39°6.

Pesa 106½ libras. El bazo desborda cuatro dedos. Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

" 5 35°5 37°6. A las 3 p. m. 39°7.

Hoy no toma medicamento.

" 6 35°5 37°9. A las 4 p. m. 39°6.

" 7 36°5 37°5. A las 4 p. m. 40°.

" 8 36° 37°5. Hoy no toma contrayerba.

" 9 36°7 37°2. A las 4 p. m. 39°7.

Pesa 112 libras. El bazo desborda dos dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.

" 10 36°5 36°

" 11 35°5 36°6

" 12 36°3 35°9

" 13 35°6 35°9

" 14 35°8 36°

" 15 35°4 36°

" 16 35°8 36°2

" 17 36° 36°4

" 18 35°9 36°3

" 19 35°9 36°5

" 20 36°2 35°8

" 21 35°9 36°5

" 22 35°9 36°6

" 23 36° 35°6

" 24 36°. Sale del hospital pesando 108 libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 5.—Observación núm. 108.—Febrero 15 de 1892.

Guillermo Robles, de San Diego de la Unión, soltero, de 31 años, no tiene habitación y ha padecido de blenorragia.

Cuatro meses después de estar trabajando en diversos puntos del ferrocarril del Sur, comenzó á enfermarse, hace tres meses y medio, adelante de Tomellín, en el cañón de la sierra. Principió con calofrío intenso á

las 10 a. m. seguido á las 11 de calentura muy fuerte, sustituida á las 2½ p. m. por sudor ligero en la cabeza, que duró una hora. Durante dos semanas tuvo cotidianamente un acceso igual y entonces emprendió á pie el camino para México.

En un punto llamado "El Zapote" situado más acá de Tecomavaca, tomó durante dos días unos polvos blancos muy amargos, con los cuales desaparecieron las calenturas hasta que llegó á esta capital. Tardó un mes en el viaje y al llegar á México volvió á tener los accesos á la misma hora, pero menos intensos y no volvió á tomar ningún medicamento.

Ultimamente el calofrío ha empezado á las 3 p. m., ha sido menos intenso que al principio y durado una hora; después ha tenido calentura hasta las 5 ó 5½ y en seguida ha sudado un poco de la cabeza. Tiene poco apetito, mucha sed en las tardes, amargor de boca, algunas veces náuseas, está constipado, ha adelgazado bastante y perdido un poco las fuerzas; duerme bien.

Día 15 A. M. 36°8. P. M. 38°. A las 4 p. m. 40°5.

„ 16 37°7 38°. A las 5 p. m. 39°8.

Pesa 123 libras. El bazo desborda cinco dedos. Sesenta gramos de elixir de picosa.

„ 17 37°5 38°9. A las 5 p. m. 40°5.

„ 18 39°3 38°6. Se aumenta á 80 gramos la dosis de elixir.

„ 19 37°8 40°3

„ 20 38° 38°7. Pericostitis alvéolo-dentaria.

„ 21 37° 37°7. En la sangre se ven cuerpos trasparentes pigmentados en movimiento, con granulaciones también en movimiento.

„ 22 38°3 39°

„ 23 36°9 36°8. Casi completamente ha desaparecido la pericostitis.

„ 24 38°4 37°3

„ 25 36°6 35°8. Se suprime la picosa.

„ 26 38°1 36°9

„ 27 37° 36°7

„ 28 37°8 39°8

„ 29 36°5 39°5 A las 3.30 p. m. 40°1

Pesa 123½ libras. El bazo desborda 2 dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.

Marzo 1º	36°	37°
„ 2	35°9	36°6
„ 3	36°	37°3
„ 4	36°	36°3
„ 5	36°3	36°2
„ 6	35°8	35°4
„ 7	35°9	37°
„ 8	36°8	37°
„ 9	36°8	36°5
„ 10	35°9	36°8
„ 11	36°9	36°9
„ 12	35°9	36°
„ 13	36°4	36°9
„ 14	36°2.	Sale del hospital pesando 115½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 7.—Observación núm. 109.—Febrero 9 de 1892.

José García, de Real del Monte, casado, como de 35 años, minero, vive en San Sebastián y ha padecido viruela.

Comenzó á enfermarse hace dos meses y medio, en Veracruz, adonde tenía que ir todos los domingos; pero él trabajaba desde hacía quince días en el balaste del ferrocarril interoceánico, entre Rinconada y San Vicente, habiendo estado habitando antes en esta capital. En esos lugares bebía agua estancada.

Tuvo primero dolor de cabeza seguido de calofrío poco intenso, que principió á las 8 a. m., duró cuatro horas y cedió su sitio á intensa calentura, que terminó á las 7 p. m. sin sudor. A los cinco días de repetirse este acceso entró al hospital de dicho puerto, en donde permaneció quince días y tomó quinina. Salió de ahí sin curarse por completo y emprendió á pie el camino para esta capital, viniendo por la vía del interoceánico y empleando mes y medio en su viaje. Todos los días se repetía el acceso. Al pasar por Tepeyahualco le aconsejaron un baño de temascal, y después de dársele comenzó á aparecerle una erupción que se le ha extendido á todo el cuerpo y le origina mucha comezón. En México se le quitaron las calenturas por tres ó cuatro días; pero habiéndole reaparecido en las tardes, aunque menos fuertes, pidió ingresar al hospital. Tiene buen apetito, poca sed, algo ha adelgazado y perdido las fuerzas.

Día 9 A. M. 38°4. P. M. 37°7.

Día 10	36°5	37°7	
" 11	36°7	37°1	
" 12	36°2	37°	Se encuentran medias lunas en la sangre.
" 13	36°4	37°1	Siete gotas bis de solución de Fowler.
" 14	36°8	36°7	
" 15	36°3	37°1	
" 16	36°8	37°5	
" 17	36°3	36°5	
" 18	36°	37°	
" 19	37°3	?	
" 20	?	?	
" 21	?	?	
" 22	36°8	37°1	A las 3 p. m. 40°. Se suprime la solución de Fowler.
" 23	36°5	37°2	A las 3 p. m. 39°4.
" 24	36°1	37°5	A las 3 p. m. 39°7. Pesa 103½ libras. La área esplénica mide tres centímetros en las líneas axilares media y posterior. Ciento veinte gra- mos de extracto fluido de pambotano.
" 25	36°4	37°5	A las 2.30 p. m. 39°7. Tuvo ayer seis evacuaciones amarillas, muy líquidas, con dolores abdominales.
" 26	36°3	38°	Ayer tuvo vómitos y siete evacuaciones.
" 27	36°9	37°4	No se logró ayer que tomara ni una gota del extracto; ya no hubo vómitos y las evacuaciones disminuyeron. Un gramo de clorhidrato de quinina. Pesa 92½ libras. La área esplénica en el propio estado que en el día 24.
" 28	36°4	36°7	
" 29	36°	36°6	
Marzo 1°	36°5	36°8	
" 2	36°8	36°3	
" 3	36°	36°6	
" 4	36°		Sale del hospital pesando 102½ libras. La área esplénica está normal.

Cama núm. 4.—Observación núm. 110.—Febrero 24 de 1892.

Cecilio Lara, de San Juan del Río, soltero, de 30 años, pintor, vive en el callejón de los Reyes y ha tenido accidentes sifilíticos.

Procedente de México, llegó á trabajar á las Sedas, hace cuatro meses y medio y, quince días después, comenzó con calentura á las 11 a. m., muy fuerte, que á las 3 p. m. desapareció dejando intenso dolor de cabeza y cuerpo hasta las 6 p. m. Durante seis días se repitió este acceso y después la calentura fué precedida de calofrío muy intenso, que principió á las 11 a. m. siendo sustituido á la 1 p. m. por calentura, que á las 5 desapareció dejando dolor de cabeza y cuerpo y sudor abundante y generalizado.

Quince días después abandonó las Sedas, donde bebía agua del río, y fué á una hacienda en donde se cultiva la caña de azúcar, permaneciendo en ella veintidós días. El dueño de dicha hacienda le administró unas píldoras durante tres días y durante otros cinco estuvo sin acceso. Fué después á Puebla, ingresó al hospital, tomó quinina y salió curado, viniendo en seguida á pie para esta capital. En Río Frío aparecieron de nuevo los accesos, que aquí se han hecho terciados, comenzando el calofrío en los últimos días á las 12 del día, siendo menos intenso que al principio y sustituido á la 1 p. m. por calentura fuerte, que dura como una hora y después de la cual quedan sudores y dolores como al principio.

El enfermo tiene buen apetito, mucha sed cuando acaba el acceso, amargor de boca, duerme bien, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 25. Pesa 110½ libras; el bazo desborda cuatro dedos de las falsas costillas. En la sangre se observan cuerpos transparentes pigmentados con granulaciones, móviles en unos é inmóviles en otros.

Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 25. A. M. 36°7. P. M. 37°.

„ 26 36°4 37°4. A la 1 p. m. 39°.

Vomitó ayer una dosis de contrayerba. Hoy se examinó la sangre y se vieron cuerpos pigmentados y una flagela libre.

„ 27 36° 37°7

„ 28 36°7 37°3. A las 2 p. m. 39°5.

„ 29 36°2 38°4. A las 2 p. m. 39°8.

Pesa 110½ libras. El bazo desborda tres dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.

Marzo 1º	36°2	37°3
„ 2	36°	36°3
„ 3	36°3	36°8
„ 4	36°2	36°4
„ 5	36°3	36°4
„ 6	36°3	35°5
„ 7	36°	36°3
„ 8	36°	36°8
„ 9	36°3	36°
„ 10	36°1	36°7
„ 11	35°8	36°5

Dieciseis gotas de Sol. de Fowler.

Día 12

36°	36°5.
-----------	-------

La área esplénica está normal.

„ 13	36°6	36°4
„ 14	36°	36°3
„ 15	36°1	36°8
„ 16	36°2	36°8
„ 17	35°8	37°3
„ 18	38°2	37°4
„ 19	36°4	37°
„ 20	36°1	36°9
„ 21	36°6	37°
„ 22	36°7	36°
„ 23	36°1.	Sale del hospital pesando 110½ libras.

La área esplénica está normal.

Cama núm. 13.—Observación núm. 111.—Febrero 24 de 1892.

Fernando López, de México, soltero, de 26 años, panadero, vive en el callejón del Ave María núm. 2 y ha padecido tifo, paludismo de tipo cotidiano, á la edad de 11 años, en la Candelaria (pueblo situado cerca de Tlalnepantla) y accidentes sifilíticos.

Hace siete meses fué á Tecomavaca con el fin de trabajar en el ferrocarril, pero al llegar á ese punto temió enfermarse y al día siguiente regresó á México. Poco tiempo después de haber llegado á esta capital comenzó á tener fríos de tipo cotidiano é ingresó á este hospital á la sala de clínica de 5º año, en donde tomó quinina y ocho días después salió cu-

rado. En el tiempo que ha pasado desde que salió del hospital hasta la fecha en que vuelve á ingresar á él, ha permanecido en esta capital.

Hace quince días volvió á tener calofrío intenso, que duró de 10 á 12 a. m. y después calentura ligera, cansancio y dolor de cuerpo y cabeza que duraron hasta la noche, en que tuvo ligero sudor en la cabeza y manos. Este acceso se ha repetido todos los días; pero últimamente el calofrío empieza á las 11 y 30 minutos a. m., es menos intenso y dura una hora; la calentura dos y después de ella queda el propio dolor que al principio.

Tiene poco apetito; mucha sed en las tardes; no ha enflaquecido; pero se siente un poco débil. Tiene la costumbre de tomar diariamente de diez y ocho á veinticinco centavos de pulque.

Día 25. Pesa 129 libras; la área esplénica mide cuatro dedos en la línea axilar posterior y dos en la anterior. En la sangre se vieron innumerables cuerpos pigmentados, unos con granulaciones móviles y otros con inmóviles. Se vieron también tres flagelas, de las cuales dos correspondían á un solo cuerpo.

Ciento veinte gramos de extracto fluido de pambotano.

Día 25. A. M. 37°. P. M. 38°1. A las 2 p. m. 39°9.

„ 26 38°6 37°7 Tuvo ayer vómitos y cuatro evacuaciones muy líquidas.

„ 27 Vomitó ayer las dos dosis del medicamento y tuvo muchas evacuaciones. Pesa 124½ libras. La área esplénica está en el propio estado que en el día 25. En su sangre se vieron cuerpos transparentes pigmentados, con granulaciones en movimiento. Un gramo de clorhidrato de quinina.

36°3 38°4

„ 28 36°1 37°2

„ 29 36°4 36°5

Mzo. 1º 36°8 36°7

„ 2 36°8 35°9

„ 3 36°5. Sale del hospital pesando 125 libras. La área esplénica mide cinco centímetros en la línea axilar posterior y no se aprecia en la media.

Cama núm. 33.—Observación núm. 112.—Marzo 4 de 1892.

Joaquín Orozco, de México, soltero, de 49 años, zapatero, vive en San Antonio Tomatlán y cuenta entre sus enfermedades anteriores, el palu-

Tomo XXX.—9.

dismo, el sarampión y la escarlatina. Hace seis meses estuvo en Tomellín trabajando durante un mes y ahí contrajo por primera vez los fríos, que revistieron la misma forma que actualmente. Vino enfermo á esta capital é ingresó á esta misma sala, no encontrándosele aumento en la área esplénica, por lo que se le prescribió quinina y no se anotaron sus síntomas. Salió curado y volvió á su trabajo, permaneciendo siempre en México. Hace ocho días volvió á enfermarse teniendo calofrío muy intenso de 7 á 8 a. m. seguido hasta las 10 de calentura muy fuerte, después de la cual sudó un poco de todo el cuerpo y quedó muy dolorido. El dolor de cabeza persiste en todo el día y el acceso se repite cotidianamente.

En Tomellín bebía agua del río Salado.

Actualmente tiene poco apetito, mucha sed en las mañanas, amargor de boca, duerme mal, ha enflaquecido mucho y sus fuerzas han disminuído bastante.

Día 4 A. M. 37°3 P. M. 36°6 A las 9 y 30 a. m. 40°5

" 5 Pesa 86 libras. No se aprecia matitez esplénica. Cien gramos de extracto fluído de contrayerba.

36°9..... 37°9

" 6 Vomitó ayer las dos dosis del medicamento.

40°1..... 37°1

" 7 Volvió á vomitar ayer todo el medicamento. Pesa 86½ libras. No se aprecia matitez esplénica. Un gramo de clorhidrata de quinina.

39°1..... 37°

" 8..... 36°1..... 36°9

" 9..... 36°7..... 36°5

" 10..... 36°7..... 36°5

" 11..... 36°4..... 36°8

" 12..... 36°2..... 35°8

" 13..... 36°4..... 37°

" 14..... 36°6..... 36°1

" 15..... 36°7..... 36°5

" 16..... 36°5..... 36°9

" 17 Pesa 84½ libras. No se aprecia área de matitez esplénica. Diez y seis gotas de Solución de Fowler.

36°5..... 37°2

" 18..... 37°..... 37°4

" 19..... 37°..... 36°6

Día 20 36°6. Sale del hospital pesando 85 libras y sin que se note matítez esplénica.

Cama núm. 31.—Observación núm. 113.—Marzo 5 de 1892.

José M. Juárez, de San Juan del Río, soltero, de 32 años, jornalero, no tiene habitación y dice que hace cinco años padeció de paludismo en Oaxaca, habiéndose curado con limonadas. El paludismo actual data de cuatro meses.

Empezó á estar enfermo en Tecomavaca, quince días después de haber llegado á trabajar en el ferrocarril. Allí bebía agua del río. Comenzó con calentura intensa á las 6 p. m., que duró hasta las 12 del día siguiente, hora en que sudó con abundancia de todo el cuerpo hasta las 5. p. m. Por ocho días consecutivos tuvo un acceso parecido y en el noveno la calentura fué precedida de calofrío intenso que comenzó á las 12 del día y duró dos horas, la calentura duró cinco y quedó sudando Juárez toda la noche. Este acceso se repitió todos los días y á los ocho el enfermo tomó dos cápsulas de quinina, que no le causaron alivio.

Durante tres meses estuvo trabajando únicamente en las mañanas porque en las tardes se lo impedía el acceso. Después emprendió á pie el camino para México, empleando en él mes y medio y sufriendo todos los días la calentura. Ultimamente los accesos han principiado á las 10 a. m., siendo intenso el calofrío que á la 1 p. m. es seguido por calentura, que termina á las 6, sudando después casi toda la noche. Tiene buen apetito, mucha sed en las tardes, amargor de boca, buen dormir, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 6 A. M. 36°8. P. M. 39°2. A las 3 y 30 p. m. 40°5.

„ 7 36°9 39°7. A las 3.30 p. m. 41°.

Pesa 114 libras. El bazo desborda poco más de cinco dedos de las falsas costillas. Cien gramos de extracto fluido de pambotano.

„ 8 36°7 38°1. A las 3 p. m. 40°.

El medicamento le provocó ayer basca, vómitos y cinco evacuaciones líquidas. Se disminuyó la dosis á ochenta gramos.

„ 9 37° 37°9. A las 4 p. m. 39°9.

Vomitó ayer las dos dosis del medicamento y tuvo cuatro evacuaciones. Se disminuye la cantidad prescrita de extracto á sesenta gramos.

„ 10 36°1 37°7. A las 4 p. m. 39°8.

„ 11 36°2 38°8. Pesa 107½ libras.

El bazo en el mismo estado que en el día 7. Ha continuado vomitando el medicamento y evacuado seis veces. Se hizo una preparación seca de la sangre y en ella se vió un cuerpo semilunar. Un gramo de clorhidrato de quinina.

Día 12 35°5 35°8. No hubo ayer vómitos ni diarrea.

„ 13 35°7 36°8

„ 14 36°1 36°

„ 15 35°9 36°4

„ 16 36°3 39°

„ 17 36° 36°4

„ 18 35°8 36°5

„ 19 36°8 36°2

„ 20 36°3. Sale del hospital pesando 108½ libras.

La área esplénica mide tres dedos en la axilar posterior y uno y medio en la anterior.

Cama núm. 23.—Observación núm. 114.—Marzo 20 de 1892.

Juan Trejo, de Querétaro, soltero, de 28 años, tejedor, no tiene habilitación y ha padecido de blenorragia.

Hacia nueve meses que estaba trabajando en Tecomavaca en las obras del ferrocarril, cuando decidió venir á México é hizo el camino á pie. Un poco más acá de San Martín Texmelucan comenzó á enfermarse, hace quince días, habiendo tenido calofrío poco intenso de las 5 á las 9 p. m., después calentura muy fuerte que duró casi toda la noche y terminó con sudor abundante y generalizado que duró dos horas. Al propio tiempo que este acceso tuvo dolor de cabeza y cuerpo. Estos accesos se repitieron todos los días, pero habiendo tomado en Río Frío tres papeles de polvos de Garaycochea, desaparecieron por cinco días, volviendo después con los mismos caracteres que al principio, aunque comenzando más temprano. En México le han dado unos días y otros no, pero sin regularidad. Desde el día 17 de Marzo tiene diarrea; hace diariamente siete ú ocho evacuaciones amarillas y muy líquidas, sin ser acompañadas de dolor. Los últimos accesos le han comenzado á las 9 a. m. y terminado á las 2 p. m. Tiene buen apetito, mucha sed cuando le da el acceso, duerme bastante bien; algo se ha enflaquecido, pero no nota haber perdido las fuerzas. La diarrea se corrigió con extracto tebaico, que se suspendió el día 22 al administrar la contrayerba.

Día 20 A. M. 36°6. P. M. 37°

Día 21	36°1	36°7	
„ 22	36°8	37°8.	A las 9.30 a.m. 39°5.
			Pesa 115 libras. El bazo desborda dos dedos. Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.
„ 23	36°7	37°.	Tuvo ayer vómitos y cuatro evacuaciones muy líquidas.
„ 24	37°	36°5.	Continuó ayer con los vómitos y la diarrea. Pesa 114½ libras. El bazo en el propio estado que en el día 22. Un gramo de clorhidrato de quinina.
„ 25	36°1	36°5	
„ 26	36°6	36°	
„ 27	36°3	37°	
„ 28	36°5	36°5	
„ 29	36°7	36°8	
„ 30	36°1.		Sale del hospital pesando 118 libras. La matitez esplénica mide cuatro dedos en la línea axilar posterior.

Cama núm. 22.—Observación núm. 115.—Marzo 23 de 1892.

Ramón Rodríguez, de San Luis Potosí, soltero, de 18 años, tejedor, vive en el callejón de Vázquez núm. 3 y ha padecido solamente de viruela.

Hace quince días comenzó su enfermedad, á los tres meses de estar trabajando en Tomellín, en donde bebía agua de un río. Tuvo primero calofrío intenso, que principió á las 8 a. m. y á las 12 fué sustituido por calentura, que terminó en la noche y fué acompañada de dolor de cabeza y cuerpo. Tres días seguidos tuvo un acceso idéntico y entonces vino á Puebla en tren y de allí á México á pie, sin dejar de tener el acceso un solo día.

Ultimamente le ha comenzado el calofrío, que ha sido muy intenso, á las 10 a. m., siendo sustituido á las 12 por calentura muy fuerte, que á las 8 p. m. ha terminado con sudor abundante en todo el cuerpo y cuya duración le es desconocida. Cuando comienza la calentura empieza el dolor de cuerpo y de cabeza, y desaparece con ella. Tiene poco apetito, sed exagerada en todo el día, amargor de boca, duerme bien, poco ha enflequecido y perdido las fuerzas.

Día 23 A. M. 37°4. P. M. 36°8. A las 11 a. m. 40°4. Pesa 99½ libras y el bazo desborda tres dedos de las falsas costillas. Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 24	36°8	37°4	
„ 25	37°2	37°2.	A las 11 a. m. 39°5.
	Tuvo ayer basca y vómitos.		
„ 26	37°4	37°.	Al medio día 40°1.
	Volvió á vomitar ayer el medicamento. Pesa 100 libras. El bazo en el propio estado que en el día 23. Un gramo de clorhidrato de quinina.		
„ 27	36°6	36°8.	Ya no ha tenido basca ni vómitos.
„ 28	36°2	37°	
„ 29	36°4	37°4	
„ 30	36°1.	Sale del hospital pesando 94 libras. El bazo desborda dos dedos de las falsas costillas.	

Cama núm. 22.—Observación núm. 116.—Abril 2 de 1892.

Juan Salomé, de San Juan del Río, soltero, de 26 años, jornalero, vive en la 2ª del Peñón y ha padecido de un bubón supurado y de pleuresía (?)

En Diciembre próximo pasado llegó á Tecomavaca, empleándose en el patio de la estación del ferrocarril. Allí bebía agua del río Salado. Cuando comenzó á enfermarse, hace como dos meses, tuvo primero calentura fuerte á las 12 del día, acompañada de dolor de cabeza y que duró cuatro horas. Una semana estuvo padeciendo cotidianamente este acceso y después fué precedido de calofrío intenso que principió á las 12 del día y duró tres horas, siendo seguido de calentura que á las 8 p. m. terminó con sudor medianamente abundante de todo el cuerpo, que desapareció hasta la media noche. Entonces los accesos se hicieron terciados y así los tuvo por algunas semanas. En una de ellas tomó primero un purgante y después seis cápsulas repartidas en una semana. Vino después á esta capital en tren y cerca de un mes permaneció en ella sin ingresar al hospital. Ni con el cambio del clima, ni con las cápsulas que tomó en Tecomavaca, experimentó alivio alguno.

Como dos semanas antes de ingresar al hospital comenzaron á anticiparse los accesos, que últimamente principian, siempre cada tercer día, á las 5 p. m., y terminan á medio día. El enfermo tiene apetito; mucha sed cuando acaba el calofrío; amargor de boca; mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 2 A. M? P. M. 36°4.

„ 3

39°9	38°5.	Pesa 130½ libras.
------------	-------	-------------------

El bazo desborda dos dedos. Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

Día 4	37°8	37°5.	Tuvo ayer basca y vómitos; pero no expulsó el medicamento.
" 5	37°5	36°2	No tomó contrayerba.
" 6	35°5	35°2.	Pesa 132 libras. El bazo desborda dos dedos. Un gramo de clorhidrato de quinina.
" 7	35°5	35°3.	
" 8	35°1	36°	
" 9	35°7	36°3	
" 10	36°4	35°7	
" 11	35°2	36°7	
" 12	35°7	36°	
" 13	36°4	36°2	
" 14	36°		Sale del hospital pesando 126½ libras.

La área esplénica mide dos dedos en la axilar posterior.

Cama núm. 19.—Observación núm. 117.—Abril 21 de 1892.

Vicente Mata, de Guanajuato, soltero, de 38 años, jornalero, vive en la calle de la Paz y ha padecido de tifo, viruela y pulmonía.

En el mes de Mayo del año pasado enfermó en la Cañada, que es un punto situado más allá de Tomellín, de paludismo de tipo febril cotidiano que duró mes y medio, y del que curó en el hospital de Tehuacán tomando quinina. En la Cañada bebía agua de un río y tenía solamente algunos días de haber llegado á trabajar en el ferrocarril, en ese punto, cuando se enfermó.

Después de curado volvió allí y continuó trabajando hasta el mes de Noviembre, en que volvieron á presentarse los accesos, pero entonces terciados. Tenía primero dolor en la cintura, después muy fuerte calofrío, que principiaba á las 11 a. m. y á la 1 p. m. era sustituido por calentura que terminaba al oscurecer, siendo seguida de abundante sudor en todo el cuerpo, que duraba casi toda la noche.

Dos semanas después de encontrarse nuevamente enfermo, tomó en el mismo campamento unas cápsulas de quinina, y mientras las tomó desaparecieron los accesos; pero cuando las suspendía volvían á aparecer y, con estas alternativas estuvo hasta fines del mes de Febrero, en que emprendió el camino para esta capital, habiendo venido en ferrocarril. Al

llegar aquí se quitaron los accesos durante una semana, pero luego volvieron, sin que hayan desaparecido hasta la fecha.

Últimamente han comenzado á las 11½ a. m. por calofrío menos intenso, que dura dos horas; después ha tenido calentura muy fuerte hasta las 6 p. m., y luego un poco de sudor en todo el cuerpo. Amanece con dolor de cabeza. Los accesos se presentan cada tercer día; el enfermo tiene poco apetito, mucha sed en el momento de la calentura, amargor de boca, duerme bien, mucho ha enflaquecido y perdido las fuerzas.

Día 21 A. M. 37°5 P. M. 38°9

„ 22 36°4 37°3. Pesa 124 libras.

La área esplénica mide cuatro dedos en la axilar posterior.

Cien gramos de extracto fluido de contrayerba.

„ 23 36°7 36°4. A las 2.30 p. m. 39°5

Ayer tuvo basca y en la noche vomitó; pero no el medicamento.

„ 24 36°2 38°. No tuvo ayer vó-

mitos. Hizo dos evacuaciones líquidas.

„ 25 35°7 37°8. Hoy no tomó me-

dicamento. Ayer no tuvo basca ni deposiciones.

„ 26 36° 37°5

„ 27 36°4 37°2. Tuvo ayer siete evacuaciones dolorosas, muy líquidas y amarillas. Se disminuye la dosis de extracto á ochenta gramos.

„ 28 36°4 37°. Hizo ayer una evacuación semilíquida.

„ 29 36°1 36°5

„ 30 36°2. Sale del hospital pesando 123 libras. La oscuridad esplénica mide dos dedos en la línea axilar posterior.

(Continuará.)