

# GACETA MÉDICA DE MÉXICO

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA N. DE MEDICINA DE MÉXICO



## ESTADISTICA MEDICA NACIONAL.

Datos para la Estadística especial de los enfermos de Tifo que ingresaron al Hospital "Juárez," correspondientes al año fiscal de 1º de Julio de 1893 á 30 de Junio de 1894.

LOS datos estadísticos recogidos en el Hospital "Juárez" durante este período, se encuentran condensados al fin en los dos estados que acompañan á este escrito; ellos me servirán de base para el estudio comparativo de sus cifras con las de los años anteriores, y espero que de ese estudio, se desprenderá este hecho notable: la epidemia que durante el año anterior reinó, ha desaparecido.

### Mayoría en su movimiento.

1.—Existían el 1º de Julio de 1893, 45 hombres y 41 mujeres, ó sean 86 en total; el mayor número de entrados fué en este orden:

1893.		1894.	
Julio.....	228	Enero.....	135
Agosto.....	216	Febrero.....	111
Noviembre.....	175	Marzo.....	92
Octubre.....	159	Mayo.....	85
Septiembre.....	158	Abril.....	81
Diciembre.....	133	Junio.....	52

Se ve por este cuadro que en el semestre de 1893 el mes que tuvo mayor entrada (228) fué Julio; y el menor (133) Diciembre; con excepción de Noviembre en que subió un poco la entrada, se puede decir, que al partir de Julio, fué decreciendo el ingreso hasta Diciembre. En el semestre de 1894, Enero tuvo el mayor número (135), y Junio el menor (52); al partir de Enero fué decreciendo el número de entrados.

**MUERTOS.**—He aquí las cifras de los que han muerto durante el año:

1893.		1894.	
—		—	
Julio.....	44	Enero.....	33
Agosto.....	41	Febrero.....	32
Noviembre.....	36	Mayo.....	30
Septiembre.....	35	Abril.....	26
Octubre.....	28	Marzo.....	21
Diciembre.....	17	Junio.....	19

Durante el semestre de 1893, la cifra mayor corresponde á Julio (44), y la menor á Diciembre (17); casi se puede decir que las cifras decrecen de Julio á Diciembre. En el semestre de 1894 pasa lo mismo; el mayor número de entrados corresponde á Enero (33), y el menor á Junio (19).

**MORTALIDAD.**—La relativa en los meses que estudiamos nos da este orden:

1893.		1894.	
—		—	
Noviembre. 15.79 por ciento.		Mayo..... 26.31 por ciento.	
Julio..... 14.15 por ciento.		Abril..... 22.22 por ciento.	
Septiembre 14.11 por ciento.		Febrero... 19.28 por ciento.	
Agosto.... 13.53 por ciento.		Enero .... 19.08 por ciento.	
Octubre... 12.67 por ciento.		Marzo.... 16.67 por ciento.	
Diciembre . 9.47 por ciento.		Junio..... 19 sobre 76.	

Estos datos nos dan que la mayor mortalidad fué en Noviembre (15,79 por ciento), y la menor en Diciembre (9,47 por ciento) para el semestre de 1893, y para el de 1894 la mayor fué en Mayo (26,31 por ciento) y la menor en Junio (19 sobre 76). Dichos factores se computan no



Se ve por este cuadro que las entradas durante el año que estudiamos, solamente pueden aproximarse al de 90 á 91 y mucho más inferior al de 92 á 93; hay un hecho que notar y es que el número de mujeres entradas, exceptuando el año anterior, es más crecido que en los otros cuatro años.

Véamos ahora la mortalidad comparada:

HOMBRES.			MUJERES.		
Años.	Muertos.	Mortalidad.	Años.	Muertas.	Mortalidad.
1889-1890.....	205	29.93%	1888-1889.....	171	28.74%
1892-1893.....	595	27.96%	1891-1892.....	114	28.14%
1890-1891.....	335	26.80%	1892-1893.....	364	26.59%
1891-1892.....	241	25.85%	1890-1891.....	137	25.00%
1888-1889.....	190	24.39%	1889-1890.....	98	24.38%
1893-1894.....	210	21.74%	1893-1894.....	152	20.40%

De aquí se deduce que el año que ha tenido menor mortalidad en los dos sexos, es el presente.

Damos en seguida un cuadro que manifiesta las entradas de enfermos de tifo procedentes del Asilo de mendigos, de la Cárcel Municipal, de la Escuela Correccional, de la Escuela Industrial, del Hospital de San Andrés, del Homeopático, del de mujeres dementes, del de "Morelos" y de la Maternidad. El Hospicio de pobres y de hombres dementes, no tuvieron.



*Enfermos de tifo remitidos de las Demarcaciones durante el año fiscal de 1893 á 1894.*

	1º		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º		Sumas.	
	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.
Julio.....	12	10	14	8	31	21	13	12	11	18	12	4	11	3	3	3	107	79
Agosto.....	13	10	20	19	19	17	16	7	15	14	4	3	9	6	3	1	99	77
Septiembre..	6	6	13	11	18	8	7	5	10	7	12	5	5	3	1	..	72	45
Octubre.....	9	8	17	14	16	11	9	2	8	7	3	5	3	..	..	..	65	52
Noviembre..	9	6	18	9	24	17	13	4	12	4	3	9	..	3	..	..	82	54
Diciembre..	8	3	21	7	15	12	12	8	6	4	5	2	1	..	..	..	68	34
Enero.....	6	11	21	11	15	4	8	3	3	4	5	6	2	..	..	..	61	41
Febrero....	7	2	9	11	6	9	5	5	10	5	2	4	1	..	..	..	45	39
Marzo.....	7	4	10	14	5	8	2	3	4	4	2	5	1	..	..	..	34	42
Abril.....	4	1	9	4	6	6	9	1	6	3	2	3	..	..	..	..	38	20
Mayo.....	5	2	7	4	11	8	4	..	2	4	1	4	1	..	..	..	33	24
Junio.....	4	2	11	3	6	1	3	3	1	..	1	..	1	..	..	..	29	9
	90	65	170	115	172	122	101	53	88	72	52	50	35	25	25	14	733	516

Suma total..... 1,249

## Frecuencia según la edad.

2.—El siguiente es el orden según la edad:

HOMBRES.	MUJERES.
De 20 á 30 años..... 331	De 20 á 30 años..... 238
De 30 á 50 „ ..... 282	De 30 á 50 „ ..... 238
De 10 á 20 „ ..... 211	De 10 á 20 „ ..... 146
De 50 á 70 „ ..... 42	De 50 á 70 „ ..... 32
Se ignora..... 30	De 5 á 10 „ ..... 22
De 5 á 10 años..... 18	Se ignora..... 20
De más de 70 años.... 4	De 2 á 5 años..... 4
De 2 á 5 años..... 3	De 1 á 2 „ ..... 2
.....	De 1 año..... 1
.....	De más de 70 años.... 1
Suma..... 921	Suma..... 704

Como se ve, para los hombres la mayoría ha sido entre los 20 y 30 años y para las mujeres entre los 20 y 50 años.

## Por estado Civil.

3.—Clasificados por estado Civil, resultaron:

HOMBRES.	MUJERES.
Solteros..... 622	Solteras..... 396
Casados..... 207	Casadas..... 152
Niños..... 35	Viudas..... 86
Se ignora..... 30	Niñas..... 49
Viudos..... 27	Se ignora..... 21
Suma..... 921	Suma..... 704

Como siempre la mayor cifra en ambos sexos es para los Solteros.

### Por oficios y ejercicios.

4.—Sobresalen por una cifra mayor entre los hombres los Jornaleros, Carpinteros, Domésticos, Comerciantes, Albañiles, Sastres, Cargadores, Bizcocheros, Panaderos, Carretoneros, Pintores, Fabricantes, Empleados, Gendarmes, Zapateros y Herreros.

Entre las mujeres las Domésticas, Tortilleras, Lavanderas, Planchadoras, Molenderas, Costureras y Cigarreras.

### Formas que ha revestido el Tifo.

5.—Por orden de frecuencia han sido: la Adinámica, la Benigna, la Atáxica y la Ataxo-adinámica.

### Complicaciones.

6.—Han sido: la Parotiditis, Otitis, Retención de orina, Congestión pulmonar, Pulmonía, Bronco-pneumonía, Bronquitis capilar, Erisipela, Escaras, Meningitis, Congestión cerebral, Enterorragia, Vómitos nerviosos y Epistaxis rebeldes.

En Saturnino Villaseñor se presentó la complicación de haber sido atacado por la *Mosca hominívora*.

Estos son los datos importantes que dejo consignados acerca del año fiscal de 1893 á 1894.

Comparadas sus cifras con las del año anterior se ve, que la terrible epidemia que había reinado en aquella época se puede decir que ha desaparecido, pues que los casos registrados, considerados de una manera general son idénticos á los de los cuatro años anteriores.

México, Julio 25 de 1894.

MANUEL S. SORIANO.

---

### NOTA.

En la sesión del 25 de Julio del año próximo pasado, después de leído este trabajo, el Sr. Dr. Angel Gaviño Iglesias, tuvo á bien hacer duros reproches á su forma, y los puntos que tocó fueron los siguientes: