

ción un bactericida y aplicarse como antiséptico en determinadas condiciones. Es de llamar la atención el uso que se hace de la raíz para la fermentación del *tepache*. ¿Qué papel desempeña en este caso?

En cuanto al modo de usar esta raíz será separar la corteza de la parte leñosa y administrar las preparaciones de una ó de otra separadamente. De la primera para cuando se quieran obtener efectos astringentes, y de la segunda cuando se busquen los de la caliandreina, esto es, los irritantes. Será peligroso usarla en los niños y en las personas de estómago delicado ó atacadas de afecciones gastro-intestinales.

Dosis y preparaciones.

Polvo grueso de la parte leñosa de la raíz de Tlacoxiloxochitl.....	grms. 20
Agua.....	1 kilo.

Hiérvase por una hora, endúlcese y S. bebida. Tómese en tres partes repartidas en el día.

Extracto hydroalcohólico de la parte cortical de la raíz de Tlacoxiloxochitl.....	grms. 4
En píldoras ó en cápsulas conteniendo cada una.....	0.25

Tómense 2 cada hora.

Caliandreina.....	grms. 0.50
En 10 píldoras plateadas repartidas en las 24 horas.	

(Continuará).

---

## CRONICA.

---

En la sesión celebrada el día 1º de Julio de 1896, se dió cuenta con un trabajo que recibió la Secretaría, relativo á la Convocatoria para el premio extraordinario "Agustín Andrade" expedida el 1º de Enero de 96.

Se procedió á nombrar el Jurado Calificador por escrutinio secreto y resultaron electos los socios siguientes:

Presidente, Dr. Demetrio Mejía.

Vocales propietarios, Dr. José Olvera, Dr. José Terrés, Dr. Tomás Noriega, Dr. José Ramos.

Primer suplente, Dr. Manuel Toussaint.

Segundo suplente, Dr. José M. Bandera.