

El Sr. Dr. Núñez.—El epiteloma es más frecuente en la lengua y en la laringe, que en los labios, y el éxito del tratamiento depende de la precocidad con que se haga el diagnóstico; pues la extirpación da buenos resultados cuando no han sido invadidos todavía los ganglios; por eso fracasa cuando el cáncer está situado profundamente, como en la matriz, y da resultados cuando dicho cáncer se halla en un lugar donde se descubre prontamente su existencia, como en el pene, por ejemplo. Todas las veces que he amputado este órgano por cáncer, he obtenido éxito.

El Sr. Dr. Agustín Chacón.—Recuerdo que en oftalmología fué quizá donde se hicieron los primeros experimentos toxiterápicos, cuando se procuraba curar el tracoma por la inoculación de pus blenorragico.

J. R. ICAZA.

---

Sesión del día 4 de Noviembre de 1896. — Acta núm. 6.

---

Presidencia del Sr. Dr. Ramos.

Lecturas por los Sres. Dres. Mejía, Bandera y Santos Fernández.

El Sr. Dr. Mejía leyó un estudio acerca de la "Cauterización actual revulsiva y anestesia local."

El Sr. Dr. Bandera leyó un trabajo titulado: "Las teorías de la Acomodación."

El subscripto dió lectura al escrito remitido por el socio correspondiente Sr. Dr. Santos Fernández, que se titula: "El Fenosalil en Oftalmología."—J. R. ICAZA.

---

Sesión del día 11 de Noviembre de 1896. — Acta núm. 7.

---

Presidencia del Sr. Dr. Ramos.

Lectura extraordinaria por el Sr. Dr. Troconis, acerca del tratamiento del cáncer de la matriz por la opoterapia.—Discusión sobre esta nueva medicación.

El Sr. Dr. Troconis Alcalá leyó un escrito titulado: "Las nuevas aplicaciones de la opoterapia al tratamiento del cáncer de la matriz y algunos otros padecimientos ginecológicos."

El Sr. Dr. Mejía. — He oído con satisfacción al Dr. Troconis, que