REVISTA EXTRANJERA.

En la sesión del 16 de Diciembre de 1898, de la Sociedad Francesa de Electroterapia, el *Dr. Moutier*, hablando sobre el tratamiento de las litiasis por las corrientes de alta frecuencia, informa sobre una serie de observaciones relativas á enfermos atacados de litiasis biliar, y de litiasis renal, que ha tratado con éxito por las corrientes de alta frecuencia.

Demuestra, que el tratamiento eléctrico puede reemplazar en ciertos casos á la cura termal.

Estos resultados están conformes con lo que enseña la teoría. El Profesor Bouchard ha demostrado que las litiasis son afecciones debidas á un retardo de la nutrición, mientras que el Profesor D'Arsonval enseña, que las corrientes de alta frecuencia son uno de los medios más enérgicos para activar la nutrición.

* * *

La *Sra. Kaplan-Lapina* ha hecho conocer los resultados que ha obtenido en los numerosos casos de endometritis, que se le han presentado en su práctica. Su trabajo, acompañado de 13 observaciones, lo compendia en las conclusiones siguientes:

1^a El tratamiento más rápido y más eficaz de la endometritis fungosa, y de la que es consecutiva á una retención placentaria, es la raspa, seguida ó nó, de la aplicación de diversos tópicos antisépticos intrauterinos.

2^a La endometritis catarral complicada de lesiones no supuradas y de un estado constitucional neuro-artrítico, más ó menos manifiesto, reclama un tratamiento eléctrico local y general apropiado (según el método de Apostoli).

3^a Localmente el tratamiento elegido será el galvano-cáustico químico intrauterino, repetido dos ó tres veces por semana, durante 10 á 15 días, á dosis progresivamente crecientes.

4^a El tratamiento general adicional, será según la preponderancia relativa de la neurastenia histérica ó artrítica, sea la estática, ó sea la de alta frecuencia, ó bien los dos métodos asociados.

M. S. SORIANO.