se dirija él á los médicos de Veracruz, con quienes lleva buenas relaciones, solicitando el envío de ese contingente de observación.

Anuente el Sr. Dr. Suárez Gamboa, ofreció de buena voluntad proceder de acuerdo con estas indicaciones.

L. TROCÓNIS ALCALÁ.

Acta núm. 16.

SESION DEL DIA 17 DE ENERO DE 1900.

Presidencia del Sr. Dr. D. José Ramón Icaza.

Lectura del trabajo enviado por el socio correspondiente en la Habana, Sr. Dr. D. Juan Santos Fernández.—Presentación de tres operadas por el Sr. Dr. Villarreal.—Se nombra una comisión para reconocerlas.

El subscripto dió lectura á la Memoria que para llenar su turno de reglamento, se sirvió remitir el socio correspondiente en la Habana, Sr. Dr. D. Juan Santos Fernández. Dicha memoria se titula: "La hemeralopía, tratada por el suero equino fisiológico."

El Sr. Dr. D. Julián Villarreal hizo uso de la palabra, para presentar á la Academia tres sujetos clínicos, correspondientes á otras tantas operaciones ginecológicas efectuadas con buen éxito recientemente. De la primera enferma se ha ocupado ya en sesiones anteriores; es una joven de 26 años de edad, que venía padeciendo desde tiempo atrás de fuertes metrorragias debidas á fibromiomas de la matriz; la cavidad de este órgano medía 18 centímetros y palpando por el vientre, se advertía que llegaba el fondo hasta un dedo abajo del ombligo

Practicada la laparotomía recientemente, notó que había tres tumores que estaban implantados: uno, el mayor, en la cara anterior del útero, otro en el cuerno derecho y el tercero, cerca del cuello, siendo todos intersticiales. Hizo dos incisiones sobre la matriz misma, para extirpar estos tumores, sin que hubiera hemorragia notable: por una incisión de 14 centímetros, practicada sobre la cara anterior de la matriz, extirpó el primer fibromioma, grande como los dos puños, y que penetraba hasta la cavidad uterina, al través de la cual hizo la ex-

tirpación del tercer fibromioma, que era como un limón; la abertura de la cavidad uterina lo obligó á canalizarla, pasando una gasa por el cuello, previamente dilatado, hasta la vagina; y suturó después, poniendo, primero, una serie de puntos en *surjete* con catgut, que comprendían la mucosa y la capa muscular inmediata y, luego, otro *surjete* para la capa más superficial de ésta última y la serosa, sujetándose á la técnica usada por Saenger en la operación cesárea. Por otra incisión sobre el cuerno uterino derecho, extirpó el tercer tumor, que es más chico que una naranja, haciendo después otra sutura igual á la anterior. Extirpó en seguida el anexo derecho y reseco algunos microquistes del izquierdo, desprendiendo las trompas de sus adherencias y suturando la pared del vientre también con catgut, realizando el ideal quirúrgico de no hacer más que una curación; pues al quitar el apósito, los hilos se habían reabsorbido y la cicatriz era completa. Esta operación es notable, por haber conservado los órganos genitales en una mujer joven aún, apta para la generación y en vísperas de contraer matrimonio. En la actualidad ha vuelto á tener su menstruación regular y de duración y abundancia normales. Llama la atención sobre la manera de esterilizar el catgut por la ebullición en solución de sub-carbonato de sosa, con lo que se obtiene un producto enteramente aséptico; pero este catgut necesita haber permanecido antes en formol, para adquirir suficiente consistencia, pues de otro modo se transformaría en gelatina. No todos los catguts sometidos á esta preparación adquieren la requerida consistencia; el que hasta ahora le ha dado mejores resultados es el de la casa de Johnsson.

A la segunda enferma, la operó hace unos cuatro meses, haciendo la celiotomía vaginal anterior, extirpándole un hidro-quiste del anexo derecho, resecano una porción del ovario izquierdo, reconstituyendo el pabellón de la trompa correspondiente, desprendiendo la matriz que estaba en retroversión adherente y terminando por la vagino-fijación. Pero después de haber dejado el hospital esta enferma, le sobrevino una infección uterina y anexial por la que se vió obligada á solicitar la extirpación del resto de los órganos genitales internos; la que se llevó á cabo por el método ganeral de enucleación, sin aplicación de pinzas, ni ligadura en masa. Después de esta segunda intervenció la paciente ha quedado en estado satisfactorio.

La tercera enferma sufría de una afección supurada de los ane-

xos con absceso subperitoneal. Colocada al principio de la operación en la posición de Trendelenburg, fué puesta después al abrirse el absceso en posición inversa, para evitar el derrame de pus en la cavidad peritoneal; se lavó ampliamente con solución estéril de cloruro de sodio al 6 por 1000, se extirparon los anexos y la matriz, usando la histerec-tomía supravaginal y se canalizó la pelvis por la vagina. Esta opera-da ha caminado hacia su curación sin accidente alguno. Presentó las piezas anatómicas confirmativas después de haber ilustrado la exposición de su primer caso con un esquema en la pizarra y terminó suplicando se nombrara una persona para que examinase á las operadas.

El Sr. Presidente se sirvió nombrar al subscripto para desempeñar este cometido, suspendiéndose mientras tanto la sesión. Abierta de nuevo, el que habla tuvo á bien exponer que cumpliendo el acuerdo del Sr. Presidente había tenido la satisfacción de examinar á las operadas presentadas por el Sr. Villarreal; que juzgaba ocioso entrar en pormenores acerca de estos casos clínicos, después de la descripción minuciosa hecha por el operador é ilustrada con el esquema ya conocido limitándose á manifestar que ciertamente las interesadas guardan un estado notablemente satisfactorio y que, por lo tanto, merecen ser consideradas como un nuevo testimonio que habría que agregar á los ya numerosos que en repetidas ocasiones ha podido presentarnos respecto de su habilidad operatoria, el Sr. Dr. Villarreal. Terminó felicitándolo muy cordialmente por tan brillantes resultados.

El Sr. Presidente se dignó unir también sus felicitaciones muy expresivas á las presentadas por el que habla, rogando al Sr. Villarreal, que se sirviera condensar en un resumen todos estos buenos éxitos operatorios, para poder tener así la satisfacción de reunirlos en un trabajo sintético que, sin duda alguna, sería recibido con positiva satisfacción en el seno de la Academia.

El Sr. Dr. Villarreal agradece sinceramente al Sr. Dr. Icaza y al subscripto las benévolas frases con que se han dignado honrarlo, y respecto á las indicaciones hechas por el Sr. Presidente, dijo que ya se ocupaba en redactar dicho resumen, que muy pronto tendría el gusto de presentarlo á la Academia.

L. TROCÓNIS ALCALÁ.