REVISTA EXTRANJERA

«PUNCIÓN PULMONAR» POR EL DOCTOR T. J. HORDS (DE LONDRES)

Cree el autor que la punción exploradora del pulmón puede hacerse bajo dos condiciones:

1º si se sospecha una efusión pleurítica y el resultado de la paraentesis es negativo, ó 2º si no hay sospecha de líquido en la cavidad pleurítica; pero deliberadamente se hace la punción del pulmón con el propósito de determinar la naturaleza de un proceso patológico dentro del pulmón mismo.

El material obtenido en la punción no es menos valioso en el primero que en el segundo de estos dos estados.

Las indicaciones para la operación varían según el deseo del médico de obtener un conocimiento exacto con respecto al estado del enfermo.

Puede decirse, sin embargo, que la punción exploratoria del pulmón está indicada en los casos siguientes:

1º En cualquier caso que presente signos de consolidación pulmonar y en el examen detenido y minucioso del esputo, no revele la naturaleza de la enfermedad.

Por supuesto que sería llevar demasiado lejos el valor de la

“demostración ocular” el decir que la punción pulmonar está indicada en un caso típico de neumonía lobar aunque no pudiéramos obtener el esputo para hacer el examen; pero sí puede decirse: que se debía ejecutar la punción en tales casos si el curso de la enfermedad se aparta de lo típico en tales casos y con detrimento del enfermo.

La punción revelará frecuentemente la existencia de una infección mixta (Bacilos influenza y Pneumococo) cuando ésta no se sospecha.

2º En caso de absceso pulmonar resulta de gran utilidad el obtener un *specimen* de pus del lugar mismo donde el proceso supurativo tiene lugar, pues de este modo se gana el conocimiento del organismo causante, cuestión muchas veces de gran dificultad y en algunos casos imposible cuando se trata del esputo.

3º Los mismos comentarios son oportunos en casos de Bronquiectasis.

El método operatorio sigue la misma técnica observada en la punción exploratoria de la pleura.

Hordes ha ejecutado la punción exploratoria en unos catorce casos y sugiere la idea que la operación puede utilizarse en casos de tuberculosis pulmonar enfermedad en la cual tan a menudo hay carencia del esputo.

(Crón. Méd.-Quir. de la Habana.)

BIBLIOGRAFIA

Hemos recibido las obras siguientes, y al acusar recibo damos las más cumplidas gracias á los remitentes.

Actas de la 6ª Asamblea anual, 2 á 7 de abril de 1909 de la Sociedad oftalmológica Hispano-Americana.

Congreso científico internacional americano, del 10 al 25 de Julio de 1910 en Buenos Aires.

Haubold.—Preparatory and after treatment in operative cases 1910.—1 volumen. (*)

Rivière.—Esquisses cliniques de physiothérapie, traitement rationnel des Maladies chroniques 1910.

Segundo Congreso internacional de Estudiantes Americanos, 1909.

Keyes Jr.—Diseases of the genito-urinary organs, 1910. (*)

The American Society of Tropical Medicine 1909 1 vol.

The Philippine Journal of Science —T. IV.—Nº 4.

(*) Estos volúmenes lujosamente encuadernados en tela, nos fueron remitidos por la conocida casa de Appleton & Comp. de New York.

M. S. SORIANO.